

广东省政府采购

竞争性磋商文件

采购计划编号：**440101-2022-13771**

采购项目编号：**0877-22GZTP01H355**

项目名称：广州市执信中学体育器材设备

采购人：广州市执信中学

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第一章 磋商邀请

广东广招招标采购有限公司受广州市执信中学的委托，采用竞争性磋商方式组织采购广州市执信中学体育器材设备。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：广州市执信中学体育器材设备

采购计划编号：440101-2022-13771

采购项目编号：0877-22GZTP01H355

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,800,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(广州市执信中学体育器材设备):

采购包预算金额：2,800,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他货物	体育用品器材，游泳器材，健身器材	1.00(批)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：自合同签订之日起60日

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《响应承诺函》

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《响应承诺函》

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《响应承诺函》

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《响应承诺函》

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（广州市执信中学体育器材设备）：无

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（广州市执信中学体育器材设备）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)，广东广招招标采购有限公司网（<http://www.gztpc.com/>）。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广州市执信中学

地址：广州市越秀区执信南路152号

联系方式：020-87779649

2.采购代理机构信息

名称：广东广招招标采购有限公司

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元

联系方式：020-37816223

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电话：020-37816223

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东广招招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

一、项目概况

序号	采购内容	单位	数量	最高限价
1	体育配套产品及耗材购置	项	1	280万元
2	游泳器材配套产品及耗材购置	项	1	
3	健身房器材及耗材购置	项	1	

备注：

- 1.本次采购的货物是原装、全新产品，供应商须对供货正品保证承诺。
- 2.《采购清单》如出现尺寸、重量等具体数量时，应优先按照行业标准、客户要求，为原则；对与专业技术有关数量以“对采购人更有利”进行考量产品，专业技术不关的数量允许有轻微误差。为维护便利性，技术参数相同（或相近）的产品优先采购相同型号和品牌的货物。
- 3.本次采购的货物以教学/培训为目的，须配合专业系部教材/教学及达标考试等用途。供供应充分考虑设备教学先-进性、广泛性、教学可用性、维护便利性等特色，同时需要上门维护、保养（可能含厂家上门）、定期对老师培训等售后服务；另外，充分考虑到学生实操时损耗，应对个别易损坏品（或器材）有备品或保证供给。
- 4.商品需在到货3天内完成安装、调试，达到使用要求。
- 5.质保期内，接到报障后4小时服务响应，如不能远程解决问题，维护工程师应在工作日内接到报障后24个小时内到现场处理设备出现故障。
- 6.须有质保期承诺，重要设备应有经销商或厂商承诺。

二、技术参数

（一）体育配套产品及耗材购置的采购清单

序号	货物名称	内容/尺寸规格/技术参数	单位	数量	备注
1	乒乓球台	产品执行标准：QB/T2700-2005 产品尺寸：2740x1525x760mm（长x宽x高） 球台面板厚度：18mm 移动方式：双折半移动式 （提供制造商针对本项目出具的原厂售后服务承诺函）	张	20	
2	乒乓球集球网	网主要材质:化纤、棉 网架的主要材质:钢材 尺寸:长约2米，宽约0.45米，高约1.25米 特点:可移动式带刹车轮，方便教练教学的集球网	个	4	
3	乒乓球场地挡板围栏	安装好尺寸：1400 X 750 (MM) 材质说明：420款牛津布材质布套，四个角A BS塑料链接件，镀锌钢管框架	块	20	

4	乒乓球网架	<p>规格:装网(内置)</p> <p>网高: 15.2CM .</p> <p>重量约: 2KG</p> <p>网架主要材质:钢材</p> <p>网的主要材质:化纤、棉</p> <p>性能特点:</p> <p>1、适合与群体性乒乓球比赛及竞赛使用。</p> <p>2、具有良好的刚性与加工精度。</p> <p>3、乒乓球网绳采用“滚珠链”锁紧结构, 操作简单方便、可靠。</p> <p>4、体积小, 实用性强。</p> <p>5、该网架最多能夹42MM的球桌(手工测量)</p> <p>6、颜色分蓝色(带蓝色网)、 绿色(带绿色网)。</p>	套	30	
5	乒乓球	<p>新材料40+, 一箱100个, 有黄色和白色款。</p> <p>。越高弹性更好更耐打。</p>	箱	10	
6	秒表	<p>显示时间、日历/按键音可关闭开启</p> <p>1/1000秒计时码表</p> <p>2x100道顺计时, 暂停保持、翻查记录</p> <p>5年电池寿命/50米防水功能</p>	个	30	
7	7号篮球	<p>材质: 超细纤维</p> <p>规格:七号篮球(标准球)</p> <p>人群:专业训练和比赛用球</p> <p>场地: 水泥地、木地板、塑胶地</p>	个	100	
8	6号篮球	<p>材质: 超细纤维</p> <p>规格:六号篮球(女子篮球)</p> <p>人群:专业训练和比赛用球</p> <p>场地: 水泥地、木地板、塑胶地</p>	个	100	
9	足球	<p>材质: 合成革</p> <p>规格:4号足球</p> <p>人群:专业训练、考试和比赛用球</p> <p>场地: 水泥地、木地板、塑胶地、草地</p>	个	200	
10	排球	<p>材质: 合成革</p> <p>规格:5号足球</p> <p>人群:专业训练、考试和比赛用球</p> <p>场地: 水泥地、木地板、塑胶地</p>	个	100	
		<p>1、产品技术规格及用材</p> <p>电动悬空篮球架主要由减速电机、传动系统、主支架、保险带及篮板、篮圈组成。使用时, 篮圈上沿距离地面3.05m。减速电机</p>			

11	<p>电压为220V, I=225: 1, 电机功率0.75KW。支撑管采用100×70×3方管、横梁采用φ140×3.5圆管, 主支架采用φ140×3.5、φ60×3等焊管焊接而成。保险带为高强丝保险带。</p> <p>2、篮板</p> <p>规格: 1800×1050 (mm), 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板(13mm双层夹胶玻璃), 具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点, 并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈, 保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm, 底面厚度≥50mm, 符合FIBA规则, 能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/1m, 中心挠度≤6mm, 取消外力1min后篮板恢复原状。</p> <p>3、篮圈</p> <p>篮圈抗弯性能好, 在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到105kg时, 篮圈无转动, 当静载荷≥105kg时, 篮圈向下转动, 角度不超过30度, 能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。</p> <p>4、表面处理</p> <p>喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业, 经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um, 铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。</p> <p>5、对网架的要求</p> <p>篮球架自重约650kg, 冲击力250kg, 要求网架钢管直径在φ76以上。请设计部门在设</p>	套	4	
----	---	---	---	--

计网架时给予考虑。

6、具有中国环境标志（II型）产品认证证书
（投标时提供认证证书扫描件）

▲7、产品符合GB23176-2008 篮球架 标准要求，投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件

▲8、篮球架需符合FIBA竞赛认证证书及中国篮球竞赛国家级赛事文件，需提供FIBA竞赛认证证书（所投篮球架型号包含在证书内）和中国篮球竞赛国家级赛事(CBA或亚运会或亚青赛或大运会或青运会或全国运动会)荣誉证书，提供扫描件并加盖投标人公章。
（提供制造商针对本项目出具的原厂售后服务承诺函）

12	24秒显示器	<p>1、4面显示比赛时间，显示器可实现0~99分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。</p> <p>2、二十四秒控制器可任意预制时间0~99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。</p> <p>3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。</p> <p>4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。</p> <p>5、显示器外型尺寸：77×57×10cm</p> <p>6、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管</p> <p>7、电压：220V±10%</p> <p>8、功率：150W</p> <p>9、此设备必须安全接地。</p> <p>▲10、通过中国环境标志（II型）产品认证证书（投标时提供认证证书扫描件）</p> <p>▲11、产品符合篮球赛电子裁判系统标准要求，投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件</p> <p>▲12、提供FIBA竞赛认证证书和中国篮球竞赛国家级赛事(CBA或WCBA或CUBA或亚运会或亚青赛或大运会或青运会或全国运动会)荣誉证书，提供扫描件并加盖投标人公章</p>	套	2	
----	--------	--	---	---	--

13	24秒显示器	<p>1、单面显示比赛时间，显示器可实现0~9分59秒任意预置倒计时，能任意暂停，计时钟精确到0.1秒，时间终了时能发出长达3秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。</p> <p>2、二十四秒控制器可任意预制时间0~99秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。</p> <p>3、比赛时间暂停时，24秒也自动停止，比赛继续时则24秒要手动启动。24秒违例时，比赛时间继续计时。</p> <p>4、本计时，二十四秒显示器提供2个串行口，使比赛时间和24秒能与计算机和电视转播同步。</p> <p>5、显示器外型尺寸：77×57×10cm</p> <p>6、发光管：Φ5mm高亮白发红、白发绿发光管</p> <p>7、电压：220V±10%</p> <p>8、功率：150W</p> <p>9、此设备必须安全接地。</p> <p>10、通过中国环境标志（II型）产品认证证书（投标时提供认证证书扫描件，原件备查）</p> <p>▲11、产品符合篮球赛电子裁判系统标准要求，投标时提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件，原件备查</p> <p>▲12、提供FIBA竞赛认证证书和中国篮球竞赛国家级赛事(CBA或WCBA或CUBA或亚运会或亚青赛或大运会或青运会或全国运动会)荣誉证书，提供扫描件并加盖投标人公章，原件备查</p>	套	4	
----	--------	---	---	---	--

14	折叠式球类推车	<p>1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=915×580×905(mm)。</p> <p>2.推车主要采用φ5、φ6铁丝网片和φ19×1.5焊管拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。</p> <p>3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。</p> <p>4.喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	台	6	
15	道次墩	<p>1、基本尺寸：长×宽×高=440×440×515（mm）。</p> <p>2、道次墩主要由道次墩外框、预埋件、扶手和犯规标志牌组成。</p> <p>3、道次墩外框和预埋件采用63mm玻璃钢材料制作，扶手采用铝条制作，犯规标志牌2面，采用61.2mm铝合金板制作，分别为红色和黄色。</p> <p>4、道次墩可坐人，每套共8只，每只4面贴黑色号码，号码1-8号。</p>	套	1	

16	跳高海绵垫	<p>1、基本尺寸：长×宽×厚=6×4×0.7米。</p> <p>2、海绵垫主要由海绵垫主体、覆盖层和防水罩组成。</p> <p>3、海绵垫主体由三层重磅发泡海绵（20Kg/M³）组成，弹力均衡，柔软适中，海绵垫中层结构配以“井”字形框架组合，用以满足落地时人体对弹性及缓冲作用的要求。</p> <p>4、海绵垫覆盖层厚80mm，用搭扣将其与拼装好的垫子连接，所有拉链不得外露，以免伤人。</p> <p>5、海绵垫表面罩PVC防水套，套子侧面装有内藏式拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。</p>	套	1	
17	跳高底架	<p>1、海绵垫底架基本尺寸：长×宽×高=5.8×3.8×0.1（m）；所配用海绵垫尺寸：长×宽=6×4（m）。</p> <p>2、跳高海绵垫底架由9小块底架拼装组成，采用连接片连接，防锈蚀性强，每块底架主要采用口30×20×1.5、口20×20×1.5方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊。</p> <p>3、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	套	1	

18	跳高海绵防护棚	<p>1、基本规格尺寸：6.4×4.4×1.4（m）</p> <p>2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用□40×40和□40×20方管拼装焊接而成，顶棚采用□25×25和□21×14方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨槽，能防止漏雨。</p> <p>3、防护棚底部设有滚轮，移动方便。</p> <p>4、喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	套	1	
----	---------	---	---	----------	--

19	比赛栏架	<p>1.跨栏架由底座方管、立柱内管、立柱外管、调高定位销及跨栏板部分组成。</p> <p>2.栏板为ABS成型材料，可回收，其规格为：1200x70x20（mm）。</p> <p>3.立柱外管采用$\phi 38*1.5$铝管制作，立柱内管采用$\phi 34*2$圆管制作，立柱内管内置调高定位销，立柱外管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底横杆采用$30*30*1.5$焊管制成。</p> <p>4.底座方管采用$50*50*2$方管制作，内置配重，可调至满足比赛规则的要求。</p> <p>5.跨栏架可调高度为762、838、914、991、1067mm。</p> <p>6.喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	个	90	
20	乒乓球捡球器	<p>尺寸:收缩长度42.5cM、伸展长度94cM、捡球网宽20cM</p> <p>网颜色:蓝色</p> <p>材质: 尼龙网、铝合金伸缩杆</p> <p>适用场地:地胶、木地板、光滑水泥地板</p>	个	4	
21	乒乓球集球器	<p>安装方便，便捷回收，结实耐用，适合各类乒乓球台使用。</p>	套	4	
22	乒乓球	<p>新材料40+，一盒10个装，有黄色和白色款。越高弹性更好更耐打。</p>	个	3000	

23	女子篮球	尺寸：6号 构造：橡胶内胆 材质：防滑纹理PU皮 适用场地：室内室外通用	个	80	
24	便携式羽毛球网架	整身尺寸:长3米高1.55米 球网尺寸:长3米网0.28米 底座尺寸:长0.7米高0.15米 整体重量: 2.87KG 两色颜色:黄色-绿色 网架特点:易安装携带方便	个	15	
25	彩毽	四毛彩色毽球，符合常规教学使用	个	1000	
26	古典舞团扇	悦小七双面团扇（中国风）	把	50	
27	古典舞小方巾	渐变彩色，尺寸：（50cm*50cm）	面	50	
28	排球场地胶	产品规格：厚度为：4.8mm，耐磨层厚度： ≥ 1.2mm。 2.产品耐磨层次结构：≥ 1.2mm厚高韧分子 耐磨防滑层，高模量玻纤网格防收缩层，高 密度泡沫缓冲层，玻璃纤维网格稳定层，底 部吸盘防移动技术。 3.外观质量颜色：色泽均匀，无明显色差， 无裂痕。 4.国家级体育用品质量检测报告。 ▲5.PVC运动地胶2020年以来提供针对运动 地胶撕裂强度依据GB/T529-2008，连续两 年的检测报告。 ▲6.PVC运动地胶2020年以来提供针对运动 地胶抗磨损性能依据JC/T2337-2015、GB/ T5478-2008，连续两年的检测报告。 ▲7.PVC运动地胶2020年以来提供针对运动 地胶抗剥离依据GB/T11982.1-2015标准 连续两年的检测报告。 ▲8.出具针对室内运动地板抗穿刺强度参照G B/T17643-2011标准的测试报告。 ▲9.PVC运动地胶2020年以来提供针对运动 地胶弯曲性依据GB/T11982.1-2015标准 ，结果为无开裂连续两年的检测报告。 ▲10.出具针对体育场地建设员（高级）职业 证书，确保场地专业性。	平方	470	

		<p>▲11.出具针对室内运动地板氧指数检测报告依据GB/T2406.1-2008&GB/T2406.2-2009标准，测试氧指数结果为≥25%的检测报告。</p> <p>▲12.出具室内外运动地胶老化试验-紫外辐射暴露，暴露时间3800h、4000h、4500h、及5000h，依据GB/T 16422.3-2014循环 1 & ISO 105-A02: 1993/Cor.2:2005测试方法的4份不同时间段的检测报告以保证产品性能的稳定性。</p> <p>考虑项目使用产品的质量等要求，须提供国家体育用品质量监督检验中心、国家环保质量监督检验中心、及相关机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章（国家认可，国际认可），考虑供货产品环保及性能要求，▲项为实质性技术参数，不满足将会严重扣分。</p> <p>（提供制造商针对本项目出具的原厂售后服务承诺函）</p>			
29	体操场地垫	体操垫15mX15mX0.03m无缝拼接单卷尺寸1.875mX15mX0.04m 共8卷拼接而成，材质XPE加毯面柔性层，火焰热合技术	平方	225	
30	龙门举重机	<p>1、主架：主要管材规格为50mm×100mm方管，管壁厚度2.5mm，静电粉末喷涂处理，主受力处采用纯钢三角基座加固</p> <p>2、产品尺寸：1404*1747*2437（mm）</p> <p>3、产品重量：153kg</p> <p>4、最大配重：400kg</p> <p>5.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	套	1	
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹</p>			

31	大腿伸展训练器	<p>皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1279*1239*1492（mm）</p> <p>18、产品重量：169.6kg</p> <p>19、标准配重：235LBS/106kg</p> <p>20.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	套	1
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体</p>		

32	坐式肌肉屈伸训练器	<p>生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1242x1541x1490（mm）</p> <p>18、标准配重：235LBS/106kg</p> <p>19.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	套	1
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p>		

33	大腿内外侧肌训练器	<p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手：独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1737*1506*1492（mm）</p> <p>18、产品重量：165.8kg</p> <p>19、标准配重：160LBS/72kg</p> <p>20、通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	套	1
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用</p>		

34	<p>俯卧屈腿训练器</p>	<p>冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1902*1208*1492（mm）</p> <p>18、产品重量：154.2kg</p> <p>19、标准配重：160LBS/72kg</p>	套	1	
----	----------------	---	---	---	--

35	臀肌训练器	<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：由美国专业设计师设计，全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1304x1484x1490</p>	套	1
----	-------	---	---	---

36	蹬腿/小腿训练器	<p>1、主架：40mm×80mm双椭圆管，壁厚2.5mm</p> <p>2、护罩：半透明PVC双面全高防护罩，经久耐磨、抗更大冲击、更加安全</p> <p>3、坐\靠垫：采用高密度泡沫材质填充，更加舒适耐用</p> <p>4、钢索：进口自润滑钢索，辅以尼龙12复合纤维，有效寿命大于10万次</p> <p>5、水杯架：上护罩设置水杯架，便于使用者随时拿取</p> <p>6、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整</p> <p>7、把手：铝环限位把手及TPR把手套，手握更舒适，运动过程更安全</p> <p>8、动态组件：所有滑轮、绳索等动态组件均配备防护罩，有效避免对使用者及周围人群造成伤害</p> <p>9、产品尺寸：2165*1147*1520（mm）</p> <p>10、产品重量：213.4kg</p> <p>11、产品配重：113kg</p> <p>12、锻炼肌肉：股四头肌、股内侧肌、比目鱼肌，腓肠肌、腓绳肌</p>	套	1	
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处</p>			

37	坐式胸肌推举训练器	<p>理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架: Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯, 又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索: 5毫米, 6.35毫米航空级钢索, 增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带: 宽25mm, 厚2.5mm传动皮带, 便于用户维护</p> <p>12、滑轮: 带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮, 尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆: 直径19毫米钢制导杆, 经过防腐镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁: 采用冷拔Q235A材质的选择铁, 厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承: 所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件, 轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重: 5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸: 1565*1256*1492 (mm)</p> <p>18、产品重量: 169.7kg</p> <p>19、标准配重: 160LBS/72KG</p> <p>20.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证, 提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	套	1
		<p>1、运动轨迹: 汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识: 所有转点使用黄色警示圈标示, 在背垫缝制黄色布条, 指示坐靠位置</p> <p>3、管材: 立柱采用73*142*3(mm)异型管, 功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管, 连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩: 全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫: 高密度PU发泡材料, 符合人体生理结构特点及健身运动规律, 确保使用的舒适性与安全性; 表面皮革采用仿杜邦花纹皮革, 触感好, 给人品质优良的印象; 增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节: 采用三连杆调节, 更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手, TPU二次注射, 符合人</p>		

38	高拉力背肌训练器	<p>体工学的异形把手，手感好；注射标识把握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1304*1226*2009（mm）</p> <p>18、产品重量：177.7kg</p> <p>19、标准配重：235LBS/106KG</p>	套	1
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p>		

39	二头肌伸展训练器	<p>8、把手:独立把手, TPU二次注射, 符合人体工学的异形把手, 手感好; 注射标识把握姿, 引导正确把握姿势; 把手采用封头铸铝件, 压铸铝成型, 保证强度, 特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架: Easy to reach, hard to touch. 容易拿到水杯, 又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索: 5毫米, 6.35毫米航空级钢索, 增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带: 宽25mm, 厚2.5mm传动皮带, 便于用户维护</p> <p>12、滑轮: 带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮, 尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆: 直径19毫米钢制导杆, 经过防腐镀层和抛光处理, 保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁: 采用冷拔Q235A材质的选择铁, 厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承: 所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件, 轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重: 增加5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸: 1567*1150*1492 (mm)</p> <p>18、产品重量: 169.1kg</p> <p>19、标准配重: 160LBS/72KG</p>	套	1
----	----------	---	---	---

40	蝴蝶式胸肌训练器	<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、训练指南：带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17.1147x1551x1490mm</p>	套	1
		<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示</p>		

41	坐式划船训练器	<p>示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p>	套	1
----	---------	---	---	---

		<p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17.器材尺寸：长×宽×高=1996*1127*1492（mm）</p>			
42	引体上升训练器	<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p>	套	1	

		<p>17、产品尺寸：1760*1380*2200（mm）</p> <p>18、产品重量：243.5kg</p> <p>19、标准配重：160LBS/72kg</p>			
43	奥林匹克水平推举椅	<p>1、管材：2.5mm厚,RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构</p> <p>2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板</p> <p>3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质</p> <p>4、卡槽：3档齿板选择，激光切割一体成型</p> <p>5、产品尺寸：1657*1658*1373（mm）</p> <p>6、产品重量：82kg</p> <p>7.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	套	1	
44	坐式腹肌训练器	<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p>	套	1	

	<p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀镍表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、器材尺寸：长×宽×高=1383*1202*1492（mm）</p>			
--	---	--	--	--

45	躯干转动训练器	<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17.器材尺寸：1996X1127X1492（mm）</p>	套	1	
----	---------	--	---	---	--

46	背部伸展 训练器	<p>1、运动轨迹：汇聚分离式运动轨迹</p> <p>2、转点标识：所有转点使用黄色警示圈标示，在背垫缝制黄色布条，指示坐靠位置</p> <p>3、管材：立柱采用73*142*3(mm)异型管，功能部分主架采用40*133*3(mm)双椭圆管，连接部分采用40*118*3(mm)双椭圆管</p> <p>4、护罩：全系列统一高度(1490mm),采用冷灰色ABS注塑工艺</p> <p>5、带有计时、计数功能电子表</p> <p>6、坐/靠垫：高密度PU发泡材料，符合人体生理结构特点及健身运动规律，确保使用的舒适性与安全性；表面皮革采用仿杜邦花纹皮革，触感好，给人品质优良的印象；增加做靠垫塑料后护罩</p> <p>7、坐垫调节：采用三连杆调节，更加顺滑</p> <p>8、把手:独立把手，TPU二次注射，符合人体工学的异形把手，手感好；注射标识把手握姿，引导正确把握姿势；把手采用封头铸铝件，压铸铝成型，保证强度，特殊防腐处理。</p> <p>9、水杯架/IT装备架：Easy to reach, hard to touch。容易拿到水杯，又不会妨碍运动的简洁设计</p> <p>10、钢索：5毫米，6.35毫米航空级钢索，增加产品的安全性和耐用性</p> <p>11、皮带：宽25mm，厚2.5mm传动皮带，便于用户维护</p> <p>12、滑轮：带有深V型槽的玻璃纤维增强尼龙滑轮，尺寸4.5英寸</p> <p>13、导杆：直径19毫米钢制导杆，经过防腐镀层和抛光处理，保证运行顺滑、防止锈蚀</p> <p>14、选择铁：采用冷拔Q235A材质的选择铁，厚度为19mm</p> <p>15、标准件\轴承：所有外露标准件采用镀铬表面涂饰和不锈钢件，轴承采用NBK轴承</p> <p>16、辅助配重：5LBS辅助配重微量调节</p> <p>17、产品尺寸：1390*1280*1492（mm）</p> <p>18、产品重量：185.4kg</p>	套	1
----	-------------	---	---	---

47	背部伸展 练习凳	1、管材：2.5mm厚,RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质 4、把手：TPR把手套 5、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整 6、产品尺寸：1312*749*1025（mm） 7、产品重量：43.5kg 8.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函	套	1	
48	多功能可 调训练器	产品参数： 1、管材：2.5mm厚,RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫：橡胶材质脚垫，有效防滑并防止磕碰地板 3、靠垫：靠垫采用单色高密度泡沫材质 4、调节：坐垫和靠背底部配备按压式调节拉手使用者可随时调整 5、产品尺寸：1722*749*898（mm） 6、产品重量：42.5kg 7.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函	套	1	
		1、电机功率：额定功率5.0HP 2、速度范围：0.6-25KM/H 3、升降范围：0-15%(15档调节) 4、跑步区域：560mm*1520mm 5、跑步带厚度：3.3mm西格林 6、系统：Android4.2.2智能操作系统 7、显示器：18.5寸高分辨率液晶商用触摸屏 8、影音：TV、FM、AV、蓝牙一体设计 9、数据传输：USB HOST 2.0，二合一读卡功能（SD/MMC） 10、高清视频解码支持：MPEG1（VCD *.DAT）、MPEG2(*.MPG)、MPEG4(*.AVI *.MP4)、RMVB、MKV、H.264 11、音频解码支持：MP3、WMA 12、照片解码支持：jpg			

49	商用电动跑步机	<p>13、个性化功能：SLIDE SHOW功能（壁纸自动换）</p> <p>14、其他功能：日历、时钟功能</p> <p>15、音频输出：内置2.6Wx2功放和耳机输出</p> <p>16、UI界面：真彩效果</p> <p>17、程序快捷键：8个（手动/有氧/间歇/燃脂/心率/目标/拓展/缓冲）</p> <p>18、承重：180KG</p> <p>19、快捷按键：控制面板上4S/4E直选按键；直握把手速度/坡度精确调节快捷键</p> <p>20、显示：速度，坡度，心率，时间，热量，距离，步数</p> <p>21、心率监测：手握扶手心率测试系统</p> <p>22、锻炼程序：6种（手动/有氧/间歇/卡路里/心率/高阶）</p> <p>23、缓冲装置：二级缓冲系统</p> <p>24、附件：IPAD/Phone架/书报架/2个水杯架,USB充电口，三档风扇</p> <p>25、同时采用急停按钮和拉绳急停开关，双保险最大限度的保护使用者的安全</p> <p>26.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	台	2
50	动感单车	<p>1、产品尺寸：1272*609*1056（mm）</p> <p>2、阻力系统：磁阻</p> <p>3、飞轮：铝制飞轮，3.5kg</p> <p>4、传动：皮带传动</p> <p>5、传动比：1:10</p> <p>6、把手/坐垫调节管：铝质</p> <p>7、脚踏：双面脚踏（自锁功能）</p> <p>8、中轴：25mm</p> <p>9、把手：多把位</p> <p>10、调节：水平/垂直调节</p> <p>11、最大承重：150kg</p> <p>12.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	台	1

51	商用背靠式健身车	<p>1、系统:Android4.2.2智能操作系统</p> <p>2、显示器: 12寸高分辨率TFT商用触摸屏</p> <p>3、影音: TV、FM、AV、蓝牙一体设计</p> <p>4、数据传输: USB HOST 2.0, 二合一读卡功能 (SD/MMC)</p> <p>5、高清视频解码支持: MPEG1 (VCD *.DAT)、MPEG2(*.MPG)、MPEG4(*.AVI *.MP4)、RMVB、MKV、H.264</p> <p>6、音频解码支持: MP3、WMA</p> <p>7、照片解码支持: JPEG</p> <p>8、个性化功能: SLIDE SHOW功能 (壁纸自动换)</p> <p>9、音频输出: 内置2.6Wx2功放和耳机输出</p> <p>10、UI界面: 真彩效果</p> <p>11、阻力级数: 25</p> <p>12、飞轮重量: 8kg</p> <p>13、目标程序: 时间、距离、热量三种目标程序</p> <p>14、训练模式: 手动模式、间歇模式、有氧模式、减重模式、燃脂模式、心率模式 (三种)</p> <p>15、整机尺寸: 2180*745*1640mm</p> <p>16、净重: 118kg</p> <p>17、最大承重: 160kg</p> <p>18.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证, 提供 NSCC 认证证书及有效确认函</p>	台	1	
----	----------	---	---	---	--

52	台阶训练器	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、功率: 350W 2、供电方式: 自发电 3、阻力: 磁阻, 20级 4、心率系统: 手握心率+无线心率 5、电子表显示: 7个LED数据显示窗口+1个LED矩阵显示窗口(速度, 时间, 卡路里, 转速, 距离, 心率, 阻力) 6、训练程序: 8个预设程序+3个目标程序+1个用户自定义程序 7、认证: CE 8、最大载重: 150 Kg 9、产品尺寸: 1265*855*1650mm 10、净重/毛重: 96kg/137 kg, 飞轮重量: 9kg 12.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证, 提供 NSCC 认证证书及有效确认函 	台	1	
----	-------	--	---	---	--

53	商用椭圆运转机	<p>产品参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、系统:Android4.2.2智能操作系统 2、显示器: 12寸高分辨率TFT商用触摸屏 3、影音: TV、FM、AV、蓝牙一体设计 4、数据传输: USB HOST 2.0, 二合一读卡功能 (SD/MMC) 5、高清视频解码支持: MPEG1 (VCD *.DAT)、MPEG2(*.MPG)、MPEG4(*.AVI *.MP4)、RMVB、MKV、H.264 6、音频解码支持: MP3、WMA 7、照片解码支持: JPEG 8、个性化功能: SLIDE SHOW功能 (壁纸自动换) 9、音频输出: 内置2.6Wx2功放和耳机输出 10、UI界面: 真彩效果 11、阻力级数: 25 12、飞轮重量: 8kg 13、目标程序: 时间、距离、热量三种目标程序 14、训练模式: 手动模式、间歇模式、有氧模式、减重模式、燃脂模式、心率模式 (三种) 15、整机尺寸: 2180*745*1640mm 16、净重: 118kg 17、最大承重: 160kg 18.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证, 提供 NSCC 认证证书及有效确认函。 	台	1	
54	浸塑哑铃	10kg	对	5	
55	浸塑哑铃	5KG	对	5	
56	哑铃架	<ol style="list-style-type: none"> 1、管材: 2.5mm厚,RT50*100mm的双椭圆管组成的框架结构 2、脚垫: 橡胶材质脚垫, 有效防滑并防止磕碰地板 3、产品尺寸: 1580*814*982 (mm) 4、产品重量: 68kg 5.提供nscg国体认证, 质量检测报告。 	台	1	

57	10LBS/15 LBS/25LB S壶铃	铸铁，外层pvc浸塑，用壶铃进行健身锻炼时，可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习，通过锻炼可以有效地增强上肢、躯干及下肢等肌肉的力量。	套	1	
58	手抓多功能片	1、主架：主要管材规格为50mm×100mm方管，管壁厚度2.5mm，静电粉末喷涂处理，主受力处采用纯钢三角基座加固 2、产品尺寸：1404*1747*2437（mm） 3、产品重量：153kg 4、最大配重：400kg 5.通过北京国体世纪体育用品质量认证中心认证，提供 NSCC 认证证书及有效确认函	套	2	
59	跳箱	木质	套	1	
60	普拉提核心床		套	1	
61	游泳分道线25米	防划伤型 泳道线颜色设计满足FINA规则的规定； 浮球为聚乙烯材质，单球直径为150mm； 由直径4mm的304#不锈钢钢丝绳串引，两端由紧线器和挂钩固定； 紧线器为聚乙烯材质，外观为红色，光滑安全； 蓝泳六菱形泳道线（大小15cm，钢丝绳） 2条绿色、4条蓝色、3条黄色	条	9	
62	游泳分道线50米	防划伤型 泳道线颜色设计满足FINA规则的规定； 浮球为聚乙烯材质，单球直径为150mm； 由直径4mm的304#不锈钢钢丝绳串引，两端由紧线器和挂钩固定； 紧线器为聚乙烯材质，外观为红色，光滑安全； 蓝泳六菱形泳道线（大小15cm，钢丝绳） 2条绿色、4条蓝色、3条黄色	条	9	

63	救生椅	<p>中国救生协会监制产品，游泳池专用救生设备；</p> <p>配有挂救生杆、救生圈及茶杯的挂钩，挂钩材质为PP（聚丙烯），且椅背配有可装遮阳伞的装置；</p> <p>救生椅踏步表面经防滑设计，不怕潮湿，耐腐蚀，无毒，永不生锈，抗静电；安装简易、可拆装，安全可靠，强度高、运输方便；</p> <p>材质为线性高分子聚乙烯，高度2000mm；</p> <p>底部宽1200mm，设置3级踏步，每级踏步高度340mm，座椅宽度500mm；</p>	张	10	
64	救生杆	<p>高强度铝合金管，把手光滑圆润，适用于各类水上场所救生使用，如游泳馆、水上消防等场合；</p> <p>救生杆在使用时可根据实际需要，调节它的长度以最佳距离及时救援；</p> <p>规格：5m</p> <p>可伸缩，2节-3节</p> <p>伸缩范围1.7m-4.8m，最高能承重250kg以内的物体</p>	支	15	
65	救生绳	<p>具有耐酸、耐碱、耐腐蚀等特性；</p> <p>材质为聚酯纤维，救生绳长20m，直径12mm，可以浮于水面。</p>	条	15	
66	救生浮标	<p>规格有两种：128*14*9cm，98*14*9cm</p> <p>材质：高倍率EVA发泡体</p>	个	15	
67	头部固定器	<p>采用两块分离式设计，重量轻且易于使用；</p> <p>由密闭泡沫材料制成，不会吸收血液和体液，易于清洗消毒；</p> <p>底部长38cm*宽25cm，上部长24cm*宽13cm</p>	个	2	

68	颈托	<p>内部材质柔软，伤者佩戴时感觉舒适，避免二次划伤</p> <p>有 4 种不同尺码可供调节，适用于不同的人群；</p> <p>产品上有明显标记，便于使用时根据实际情况调节；</p> <p>采用无金属设计，X 光、CT、MRI 穿透效果极佳；</p> <p>超大型气道开口便于颈动脉监测，后方的开孔设计便于确诊和透气；</p> <p>可以配合脊椎固定板、头部固定器使用。</p>	个	2	
69	A字浮板		个	80	
70	浮背		个	80	
71	水质检测仪器	POOLTEST6技师版	台	1	
72	救生圈	内径：36cm，外径：62cm 厚度：6.5cm，符合国际救生规范标准。	个	15	
73	仰泳转身标志线	<p>①、仰泳转身标志线立杆为2个38.3mm直径的高度为2m、厚度为2mm的304不锈钢杆柱。</p> <p>②、仰泳示意线为30m长，横过池宽。</p> <p>③、仰泳转身标志线立杆安装在距池端的5m处。</p> <p>④、标志杆预埋件为304不锈钢材料，高度为125mm。</p> <p>⑤、预埋件含接地导静电螺栓，与立杆连接为接插式，立杆可灵活拆卸，方便移动墙移动。</p> <p>⑥、一套仰泳转身标志线含有2个标志线立杆、2个预埋件和1条标志旗。</p>	套	4	

74	犯规召回线	<p>①犯规召回标志线立杆为2个38.3mm直径的高度为1.5m,厚度为2mm的304不锈钢杆柱。</p> <p>②、标志杆上安装有快速夹绳器,便于裁判快速放掉犯规标志绳。</p> <p>③、犯规标志绳为30m长,横过池宽犯规召回线立杆设置在池端的15m处。</p> <p>④、犯规召回标志线立杆安装在距池端的15m处。</p> <p>⑤、标志杆预埋件为304不锈钢材料,高度为125mm。</p> <p>⑥、预埋件含接地导静电螺栓,与立杆连接为接插式,立杆可灵活拆卸,方便移动墙移动。</p> <p>⑦、一套犯规召回标志线含有2个标志线立杆、2个预埋件和1条标志绳。</p>	套	4	
75	游泳池捞网	配备9米伸缩杆	套	6	
76	池底清洁机	DOLPHIN海豚2*2	台	3	

77	出发台	<p>由出发台台面、底座、拉手和助推板组成，拉手采用波浪凹槽设计，抓握舒适，方便选手出发；助推板可前后5档调节，适应不同出发要求；</p> <p>各项参数符合国际泳联FINA（2017-2021）的相关规定，可满足国际、国内各种类型的比赛需求及训练需求，能够配置安装多种现代的计时装备、多种仰泳出发器，四周有清楚的泳道编号；</p> <p>配有不锈钢内胀膨胀螺栓，安装牢固、安全；</p> <p>采用SMC新型复合材料，使用寿命长；</p> <p>出发台台面、底座、拉手和助推板采用模压工艺；台面经特殊处理，采用特殊的防滑工艺技术，坚固无弹性，脚感好且防滑性能强；</p> <p>台面和助推板喷砂面呈海蓝色；其他均为白色；</p> <p>整体：600mm×800mm，台面：515mm×766mm；出发台前沿高度400mm；台面倾斜度9.5°；助推板：长482.5×宽200mm；</p> <p>（提供制造商针对本项目出具的原厂售后服务承诺函）</p>	个	32
----	-----	--	---	----

备注：1.《采购清单》的“尺寸规格”默认为mm（毫米）；“技术参数”中没有标注单位的按行业单位习惯为准。

三、验收要求

交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

货物为原厂商未启封全新包装,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由供应商承担。

四、质保期及售后服务要求

包组内货物的质量保证期（简称“质保期”）为一年，自验收合格之日起算，质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身（免费）维修保养服务，只收取零配件费用。

质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

对采购人的服务通知，供应商在接报后4小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

五、付款方式

（一）履约保证金：无

（二）采购人按下列程序付款：

1.预付款:签订合同后,采购人支付供应商合同总价的**60%**

2.货物安装调试后,通过验收,采购人在收到发票后5个工作日内向供应商支付合同总价的**40%**。

3.中标人凭以下有效文件与采购人结算：

- (1) 合同；
- (2) 中标人开具的正式发票；
- (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
- (4) 中标通知书。

4.合同中所指的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查时间和支付时间),供应商不得以资金付款时限已过为由向采购人索赔。

采购包1（广州市执信中学体育体育器材设备）：

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后60个日历日内交货
标的提供的地点	采购人指定地点
响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%，预付款:签订合同后,采购人支付供应商合同总价的60% 2期：支付比例40%，货物安装调试后,通过验收,采购人在收到发票后5个工作日内向供应商支付合同总价的40%。中标人凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）中标人开具的正式发票；（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；（4）中标通知书。合同中所指的付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间(不含政府财政支付部门审查时间和支付时间),供应商不得以资金付款时限已过为由向采购人索赔。
验收要求	1期：1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。2.货物为原厂商未启封全新包装,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。3.供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。4.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由供应商承担。
履约保证金	不收取
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	其他货物	体育用品器材，游泳器材，健身器材	批	1.00	2,800,000.00	2,800,000.00	工业	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：体育用品器材，游泳器材，健身器材

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	/
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指广州市执信中学，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开启方式	远程电子开标
3	评审方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评审办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>响应保证金有效期:与响应有效期一致。</p> <p>响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。</p>
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：3家
11	成交供应商家数	采购包1：1家
12	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。</p>
13	项目兼投兼中规则	兼投兼中：-
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	收取。采购机构代理服务收费标准：本项目成交供应商应缴纳的成交服务费的收费标准和规定参照《中华人民共和国国家计划委员会关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的“货物类”标准计算，以本项目的成交金额作为收费的计算依据
16	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取

17	响应文件要求	<p>(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘） 1 份。供应商保证该后备步骤。</p> <p>(3) 纸质响应文件正本 1 份，纸质响应文件副本 1 份。供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
18	其他	
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：否

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足磋商文件规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购

活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10.现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

11.关于分支机构

对接受分支机构磋商的项目，分支机构磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（如为保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构磋商；分公司或中心支公司的保险机构磋商的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。）

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价

表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

(3) 磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

(1) 至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

(2) 响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

本项目不收取磋商保证金。

7.响应有效期

7.1响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求

与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 9.1响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1.响应文件的开启

1.1开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

- （1）经检查数字证书无效的；

(2) 因供应商自身原因, 未在规定时间内完成电子响应文件解密的;

(3) 如需使用备用电子响应文件解密时, 在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致(即两份文件不是投标客户端编制同时生成的)。

2. 评审(详见第四章)

3. 成交

3.1 成交结果公告:

成交供应商确定之日起2个工作日内, 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com/>)上以公告的形式发布成交结果, 结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式, 采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 成交通知书:

采购人或采购代理机构在发布结果公告时, 在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》, 《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后, 采购人不得违法改变成交结果, 成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的, 应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告:

终止磋商采购活动后, 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招招标采购有限公司网(<http://www.gztpc.com/>)上发布终止公告, 终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项(磋商文件、采购过程和成交结果)有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构将及时作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出, 也可以书面方式提出, 书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指:

- (1) 对磋商文件提出质疑的, 为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对成交结果提出质疑的, 为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容:

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等;
- (2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (3) 认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源;
- (4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的, 其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：张工

电话：37816286

传真：37816137

邮箱：zhangyanting@gztpc.com

地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦2003单元

邮编：510000

3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地址：广州市天河区华利路61号1504室

电话：020-38923575

邮编：510030

传真：020-38923544

八、合同签订和履行

1. 合同签订

1.1 采购人应当自《成交通知书》发出之日起二十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2. 合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3 有融资要求的成交供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购成交通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(广州市执信中学体育体育器材设备): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由广东广招招标采购有限公司统一对外发布。
- (2) 对广东广招招标采购有限公司或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

*对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 4.5不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
- 4.7 不同投标人的电子投标文件制作机器MAC地址硬件信息相同的。
- 4.8供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的,属于恶意串通响应:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;

- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

对终止采购的项目，磋商小组应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

第一成交候选供应商无正当理由不得随意放弃成交资格。成交候选供应商放弃成交资格的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（广州市执信中学体育器材设备）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予20%的价格扣除C1，即： 评标价=核实价×（1-C1）； 监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	5%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。采购代理机构应在资格审查报告或评审报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址硬件信息相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，磋商小组会应认定其投标（响应）无效。

表一资格性审查表：

采购包1（广州市执信中学体育器材设备）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	依据《响应承诺函》
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	依据《响应承诺函》
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	依据《响应承诺函》
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	依据《响应承诺函》
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）及中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

采购包1（广州市执信中学体育器材设备）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	按照磋商文件规定要求签署和盖章的；	按照磋商文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	报价有效期满足磋商文件要求的；	报价有效期满足磋商文件要求的；
4	响应文件完全满足对磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；	响应文件完全满足对磋商文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	总报价没有超过本项目最高限价（或采购预算）；	总报价没有超过本项目最高限价（或采购预算）；
6	响应文件没有采购人不能接受的附加条件的；	响应文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	响应文件没有出现串通投标情形的；	响应文件没有出现串通投标情形的；
8	响应文件没有磋商文件中规定的其他无效投标条款的；	响应文件没有磋商文件中规定的其他无效投标条款的；
9	没有法律、法规规定的其他无效情形。	没有法律、法规规定的其他无效情形。

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的**授权代表人联系方式**发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的

有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

广州市执信中学体育器材设备

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分	
技术部分	技术响应程度 (30.0分)	完全响应或优于技术要求的得30分，标注▲技术参数要求中每出现一项不满足扣2分。扣完为止。（提供制造商出具的相关有效证书）
	实施方案 (5.0分)	根据投标供应商提供的实施方案综合评价：1.投标人对采购人需求施工组织设计方案理解全面深刻，紧急预案措施，施工方案把握准确，业务理解分析到位的，详细、科学、合理，满足且优于采购需求，得5分；2.投标人施工组织设计方案可操作性一般，紧急预案措施、施工方案一般，实施计划、合理、周全性一般；对项目实施全部环节、计划方案表述有漏项和缺失；基本满足采购需求，得2分；3.投标人施工组织设计方案可操作性差，紧急预案措施、施工方案较差，实施计划不完善、不合理、周全性较差；对项目实施的全部环节、计划方案表述有漏项和缺失；得1分；4.投标人总体偏差较大，不能完全满足采购需求，无或没有提供，得0分。
	产品质量控制 (15.0分)	1、投标人所投产品比赛跨栏架、跳高海绵包须提供中国田径协会审定证书，符合全国性田径竞赛要求，每有一项器材通过中国田径协会审定的得2分，最多得4分。需提供中国田径协会审定证书有效期内的扫描件，所投产品型号必须和证书认证的型号一致，证书需要中国田径协会官网查询截图。2、投标人所投产品比赛跨栏架、跳高海绵包、出发台等通过国家体育用品质量监督检验中心出具的产品检验报告的，提供一个得1分，最多可得3分；3、投标人所投产品篮球架涂层具有SGS标志的涂层（或涂层原材料）有害物质（包含镉、铅、汞、铬、苯、邻苯等）限量符合要求的检验检测报告和具有CNAS标志的涂层光老化试验的检测报告且要求光老化试验—紫外辐射暴露时间不小于800小时，保光率不低于60%，外观无粉化、起泡、开裂或剥落等缺陷，提供检测报告复印件加盖制造商公章的得4分，提供不全或提供不符合要求的不得分；4、投标人所投产品的篮球架篮板保护套经受控需氧堆肥试验检测，且试验结果为：试样45d的生物分解率不低于8.6%，180d的生物分解率不低于20%；参比材料45d生物分解率不低于75%，180d的生物分解率不低于90%；提供检测报告复印件盖公章得4分，不提供或提供不全不得分；
	企业荣誉 (3.0分)	2019年至今投标人获得政府或行业协会颁发的奖项。每个0.5分，最高得3分

商务部分	企业认证 (5.0分)	1.投标人具有质量管理体系认证的得1分； 2.投标人具有环境管理体系认证的得1分； 3.投标人具有职业健康安全管理体系认证的得1分。 4.投标人具有五星级售后服务认证证书得2分。 证明材料：须提供相关证明文件复印件加盖公章及全国认证认可信息公共服务平台官网（ http://cx.cnca.cn/ ）证书信息查询截图并加盖公章。
	售后服务方案 (9.0分)	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，包括但不限于对质保期、售后服务保障体系、维修响应时间、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺等： 1、售后服务内容非常详细、人员专业经验丰富、维修响应时间迅速、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺、服务保障详细非常合理；得9分 2、售后服务内容详细、响应方式、人员专业经验、维修响应时间、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺、服务保障合理；得5分 3、售后服务内容不详细、维修响应时间慢、响应方式不详细，服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺、服务保障不详细；或未提供相关内容。得0分
	类似业绩 (3.0分)	自2019年以来投标人承接过得同类业绩，每个1分制，最高得3分（提供中标通知书、合同关键页为依据）
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值 【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6.汇总、排序

采购包1:

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形:

- (1) 评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。
- (2) 响应文件提供虚假材料的。
- (3) 供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。
- (4) 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正的。
- (5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在_____内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的____%。
2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的____%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。
3. 从验收合格之日起，正常使用____个月后，支付合同总价的____%。
4. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所

有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
 2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
 3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
 4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
-
5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式__份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

开户名称：

银行帐号：

开户行：

签定日期： 年 月 日

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440101-2022-13771**

采购项目编号：**0877-22GZTP01H355**

所响应采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、实质性响应一览表
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、中小企业声明函
- 十、监狱企业
- 十一、残疾人福利性单位声明函
- 十二、联合体共同响应协议书
- 十三、供应商业绩情况表
- 十四、技术和服务要求响应表
- 十五、商务条件响应表
- 十六、履约进度计划表
- 十七、各类证明材料
- 十八、采购代理服务费用支付承诺书
- 十九、需要采购人提供的附加条件
- 二十、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十二、附件

格式一：

响应承诺函

致：广东广招招标采购有限公司

你方组织的广州市执信中学体育器材设备项目的竞争性磋商[采购项目编号为：**0877-22GZTP01H355**]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的广州市执信中学体育器材设备项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起**90**日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（五）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方磋商报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他供应商不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前**3**年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____， 邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

代表姓名：_____， 职务：_____

法定代表人或授权委托人（签字）：_____

加盖公章：_____

日期：_____

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____

格式五：

实质性响应一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
...			
...			

说明：

- 1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举
- 2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
- 3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

格式六：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位_____职务_____为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

供应商名称（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司,可以提供响应分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东广招招标采购有限公司

本授权书声明: _____是注册于_(国家或地区)的_(供应商名称)的法定代表人, 现任_____职务, 有效证件号码: _____。现授权_(姓名、职务)作为我公司的全权代理人, 就广州市执信中学体育器材设备项目采购[采购项目编号为0877-22GZTP01H355]的响应和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效, 特此声明。

供应商(盖章): _____

地 址: _____

法定代表人(签字或盖章): _____

职 务: _____

被授权人(签字或盖章): _____

职 务: _____

日 期: _____

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

一、提供以下相关证照的扫描件之一：**1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；**

二、对接受分支机构磋商的项目，分支机构磋商的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（如为保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构磋商；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。）

格式九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十四：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十五：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

3. 参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。

格式十八：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：广东广招招标采购有限公司

我单位参加贵公司组织的广州市执信中学体育器材设备（采购项目编号：0877-22GZTP01H355），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按_____支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：_____

供应商法定地址：_____

供应商授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

广东广招招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与广州市执信中学体育器材设备项目（采购项目编号：0877-22GZTP01H355）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：_____

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商： _____

地址： _____ 邮编： _____

联系： _____ 联系电话： _____

授权代表： _____

联系电话： _____

地址： _____ 邮编： _____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： _____

质疑项目的编号： _____ 包号： _____

采购人名称： _____

磋商文件获取日期： _____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1： _____

事实依据： _____

法律依据： _____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： _____ 公章： _____

日期： _____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

磋商文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：_____

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____联系电话：_____

____年__月__日

