

# 广东省政府采购

## 公开招标文件

采购计划编号：**440001-2026-24224**

采购项目编号：**0877-26GZTP2ZC0395**

项目名称：广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目

采购人：广东省第一荣军优抚医院

采购代理机构：广东广招国际招标有限公司

## 第一章投标邀请

广东广招国际招标有限公司受广东省第一荣军优抚医院的委托，采用公开招标方式组织采购广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目

采购计划编号：440001-2026-24224

采购项目编号：0877-26GZTP2ZC0395

采购方式：公开招标

预算金额：2,400,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(无创呼吸机):

采购包预算金额：1,560,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	急救和生命支持设备	无创呼吸机	10.00(台)	详见第二章	否

#### 本采购包涉及本国产品清单

序号	品目名称	采购标的	产品名称
1	急救和生命支持设备	无创呼吸机	无创呼吸机

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订生效后30个日历日内完成供货，设备到货后30个日历日内安装完成并通过采购人现场验收和法定计量部门计量检定；设备经采购人现场验收后正常运行15个日历日并通过运行验收。

采购包2(麻醉系统):

采购包预算金额：840,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	急救和生命支持设备	麻醉系统	1.00(项)	详见第二章	否

#### 本采购包涉及本国产品清单

序号	品目名称	采购标的	产品名称
1	急救和生命支持设备	麻醉系统	麻醉系统

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同签订之日30个日历日内交货；设备到货后30个日历日内安装完成并通过采购人现场验收和法定计量部门计量检定；设备经采购人现场验收后正常运行15个日历日并通过运行验收。

## 二.投标人的资格要求

### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）证明文件。分支机构投标的，须同时提供：总公司和分支机构的营业执照证明文件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度财务状况报告；或银行出具的资信证明材料复印件。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（无创呼吸机）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。仅在评审时对符合条件的小型、微型企业进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。

采购包2（麻醉系统）：本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。仅在评审时对符合条件的小型、微型企业进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。

### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（无创呼吸机）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3) 如投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

采购包2（麻醉系统）：

1) 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标

（报价）函相关承诺要求内容。

3)如投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；广东广招国际招标有限公司网（<http://www.gztpc.com>）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广东省第一荣军优抚医院

地址：广东省广州市海珠区新港西路114号

联系方式：020-84181396-2688

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东广招国际招标有限公司

地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003单元

联系方式：020-37816286-837、836

#### 3.项目联系方式

项目联系人：胡工（跟进人员）（电话无人接听请发邮件咨询，我司会及时回复）、张工

电话：020-37816286-837、836

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东广招国际招标有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

项目属性：货物类

品目分类：急救和生命支持设备

本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

本项目属于不专门面向中小企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

（一）打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。

（二）打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

（1）本项目采购货物清单和数量

采购包1（无创呼吸机）

序号	名称	数量	单位	预算金额（元）
1	无创呼吸机	10	台	1560000

采购包2（麻醉系统）

序号	名称	数量	单位	预算金额（元）
1	麻醉机	2	台	500000
2	加配监护仪	2	台	340000

采购包1（无创呼吸机）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日 <b>30</b> 个日历日内交货；设备到货后 <b>30</b> 个日历日内安装完成并通过采购人现场验收和法定计量部门计量检定；设备经采购人现场验收后正常运行 <b>15</b> 个日历日并通过运行验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p><b>1期：</b>支付比例<b>30%</b>,合同签订后<b>5</b>个工作日内，中标人支付合同总价的<b>5%</b>作为履约保证金给采购人；采购人收到中标人开具符合要求的发票后<b>15</b>个日历日内，支付合同总价的<b>30%</b>作为预付款给中标人，付款方式：采用银行转账形式。每笔款项支付时，中标人提前向采购人提供相应金额的增值税专用发票(含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票)、履约保证金缴纳相应证明。</p> <p><b>2期：</b>支付比例<b>70%</b>,所有货物全部到货，完成安装调试，经采购人验收并正常运行<b>15</b>个日历日后且收到中标人开具符合采购人要求的发票后<b>15</b>个日历日内，采购人支付合同金额的<b>70%</b>作为合同尾款给中标人；付款方式:采用银行转账形式。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户</p>
验收要求	<b>1期：</b> 详见《第二章 采购需求》
履约保证金	<p>交纳比例：<b>5%</b></p> <p>缴费渠道：电子保函（保险）、其他</p> <p>账号：<b>3602000309000415320</b></p> <p>户名：广东省第一荣军优抚医院</p> <p>开户行：工商银行广州怡乐支行</p> <p>说明：合同签订后<b>5</b>个工作日内，中标人按合同总价的<b>5%</b>交付履约保证金给采购人，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。符合以下任一情形均可退还履约保证金或履约保函自动失效：</p> <p>（1）中标人完成交付义务并通过采购人运行验收的，无违约行为且无未结款项(包括但不限于违约金、赔偿金等)的，中标人提出书面申请后，采购人于<b>60</b>天内无息返还履约保证金；（2）中标人出具与设备原厂家针对采购人本项目采购的设备质保要求相应年限（投标文件优于采购文件要求的按其提供）的质保合同后亦可退还，如为设备原厂家投标则按第（1）项要求退还履约保证金。合同履行期内中标人违约退出的，或擅自中止履行合同超过<b>15</b>天或解除合同的，或因中标人原因导致采购人解除合同的，其履约保证金不予退回，且采购人无需承担任何责任。</p> <p>履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心</p> <p>(<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a>)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。</p>
其他	

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	急救和生命支持设备	无创呼吸机	台	10.00	156,000.00	1,560,000.00	工业	详见附表一

附表一：无创呼吸机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	<p><b>一、技术参数</b></p> <p>1.适用于对成人和小儿（3-12岁）患者进行通气辅助及生命支持，提供三类医疗器械注册证。</p> <p>2.▲满足ISO 80601-2-12认证（重症呼吸机基本安全和基本性能的要求）</p> <p>3.▲满足危重症患者的无创通气需求，也可用于有创通气。（提供说明书或检测报告等证明文件）</p> <p>4.▲采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920×1080, 中文操作界面，支持手势操作。</p> <p>5.▲主机和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用，提供说明书截图证明材料。</p> <p>6.▲主机净重≤12kg，提供产品白皮书或说明书截图证明材料。</p> <p>7.主机采用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。</p> <p>8.▲单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。</p> <p>9.具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min。</p> <p>10.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV，提供设备截图证明材料。</p> <p>11.▲自主/时控通气模式ST+，S和T可以分别设置不同的吸气压力，满足不同呼吸状态患者的治疗需求（提供说明书或具有CMA或CNAS认证的第三方检测报告等证明文件）。</p> <p>12.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。</p> <p>13.▲无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能，并提供设备截图证明材料。</p> <p>14.▲具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节，且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。（提供说明书或具有CMA或CNAS认证的第三方检测报告等证明文件）</p> <p>15.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能，提供产品白皮书或设备截图证明材料。</p> <p>16.▲无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能，提供设备截图证明材料。</p> <p>17.▲无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能，需提供食道压或辅助压配套耗材国产注册证明材料。</p> <p>18.可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切/插管，呼吸管路为通配型管路。</p> <p>19.同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。</p> <p>20.可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量；</p>

		<p>21.主机支持升级C0<sub>2</sub>模块监测。</p> <p>22.主机支持升级SpO<sub>2</sub>模块监测。</p> <p>23.具备截屏U盘导出功能（至少可缓存50张屏幕文件）。</p> <p>24.具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。</p> <p>25.主要设置参数</p> <p>25.1持续气道正压CPAP： 4-30 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.2吸气正压 IPAP： 4-50 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.3支持压力： 4-50 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.4呼气压力 EPAP： 4-30 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.5潮气量： 50ml—2000ml</p> <p>25.6呼吸频率： 1-60次/min</p> <p>25.7吸气时间： 0.2—5s</p> <p>25.8压力上升时间： 1-6档可调</p> <p>25.9延时升压时间： OFF； 1-60min</p> <p>26.监测参数： 气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥192小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录；</p> <p>27.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示，报警内容及阈值包含但不限于气道压力高限： 10 - 55 cm H<sub>2</sub>O；低限 OFF： 1-50cm H<sub>2</sub>O；潮气量OFF： 50-4000mL。</p> <p>28.▲支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。</p> <p>29.至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能。</p> <p>30.支持升级同品牌湿化器，湿化器有触摸屏，可设置与监测。</p> <p>31.支持与同品牌监护仪通过无线方式融合显示在中央站界面，便于临床使用。</p> <p>32.▲支持移动端（手机软件）查看病人实时生命体征、呼吸机参数波形信息。</p>
	2	<p><b>二、包装运输：</b></p> <p>（一）包装应与运输方式相适应，应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等),以及露天存放的需要；包装方式的确定及包装费用、运费均由中标人负责，包含在合同总价内；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。</p> <p>（二）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。</p>



	3	<p><b>三、售后服务：</b></p> <p><b>（一）质量保证：</b></p> <p>1.中标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。中标人进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外),或者没有因中标人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。</p> <p>2.上述保证在货物验收合格交付采购人使用之日起按合同规定的质量保证期内有效，质量保证期至少为<b>3</b>年，在质保期内中标人提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。</p> <p>3.采购人在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知中标人。对质保期内的故障报修，中标人应按用户需求书及合同规定设定服务热线，保证在接到报障后按合同规定时间内到达采购人现场，并于合同规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。中标人不能按时排除故障时，应提供计量合格的备用设备给采购人维持工作。</p> <p>4.对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。</p> <p>5.质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，中标人提供有偿服务。</p> <p><b>（二）质量保证期后服务：</b></p> <p>1.质保期满后，若产品有危害人身安全和健康的产品质量问题，则由中标人负责更换及维修。</p> <p>2.质保期满后，应采购人要求，中标人应(参考当时的市场价格)按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。</p> <p>3.在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件。</p>
--	---	---

	4	<p><b>四、安装、调试与验收</b></p> <p>（一）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>（二）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。</p> <p>（三）进口产品（如有）必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。</p> <p>（四）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有伴随设备的附件必须齐全。</p> <p>（五）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>（六）设备及软件安装调试结束，提交全部阶段性验收材料，采购人于签收后且正常试运行15个日历日后，组成验收小组按国家有关规定、规范及对中标人投标文件内响应的技术参数进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。</p> <p>（七）如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前中标人须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。</p>
	5	<p><b>五、培训要求</b></p> <p>中标人需负责提供设备使用的详细培训计划，对采购人提供操作、保养等方面进行专业培训（费用包含在合同总价中，不另行收取），直至能独立操作，培训工作由中标人安排相关人员在采购人所在地进行，培训时间可在安装、调试工作期间同时进行。</p>
	6	<p><b>六、其他要求</b></p> <p>（一）投标人应具有同类项目经验和有效期内的认证体系证书（质量管理体系认证证书等，如因投标人成立时间导致无法获得的，应提供书面说明。）</p> <p>（二）投标人应根据本项目采购需求制定一套实施方案，包括但不限于：①项目实施的时间安排；②实施过程中的相关技术措施、方案、重点难点等；</p> <p>（三）投标人应根据本项目采购需求制定一套货物质量管理及保障措施方案，包括但不限于：①储存、运输环节的质量保证措施；②质量目标、质量管理制度、质量保障措施及相关承诺等；</p> <p>（四）投标人应根据本项目采购需求制定一套售后服务和技术培训方案，包括但不限于售后服务方案、培训计划及培训安排。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。</p>

采购包2（麻醉系统）

1.主要商务要求

标的提供的时间	自合同签订之日 <b>30</b> 个日历日内交货；设备到货后 <b>30</b> 个日历日内安装完成并通过采购人现场验收和法定计量部门计量检定；设备经采购人现场验收后正常运行 <b>15</b> 个日历日并通过运行验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	<p><b>1期：</b>支付比例<b>30%</b>,合同签订后<b>5</b>个工作日内，中标人支付合同总价的<b>5%</b>作为履约保证金给采购人；采购人收到中标人开具符合要求的发票后<b>15</b>个日历日内，支付合同总价的<b>30%</b>作为预付款给中标人，付款方式：采用银行转账形式。每笔款项支付时，中标人提前向采购人提供相应金额的增值税专用发票(含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票)、履约保证金缴纳相应证明。</p> <p><b>2期：</b>支付比例<b>70%</b>,所有货物全部到货，完成安装调试，经采购人验收并正常运行<b>15</b>个日历日后且收到中标人开具符合采购人要求的发票后<b>15</b>个日历日内，采购人支付合同金额的<b>70%</b>作为合同尾款给中标人；付款方式:采用银行转账形式。</p> <p>如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户</p>
验收要求	<b>1期：</b> 详见《第二章 采购需求》
履约保证金	<p>交纳比例：<b>5%</b></p> <p>缴费渠道：电子保函（保险）、其他</p> <p>账号：<b>3602000309000415320</b></p> <p>户名：广东省第一荣军优抚医院</p> <p>开户行：工商银行广州怡乐支行</p> <p>说明：合同签订后<b>5</b>个工作日内，中标人按合同总价的<b>5%</b>交付履约保证金给采购人，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。符合以下任一情形均可退还履约保证金或履约保函自动失效：</p> <p>（1）中标人完成交付义务并通过采购人运行验收的，无违约行为且无未结款项(包括但不限于违约金、赔偿金等)的，中标人提出书面申请后，采购人于<b>60</b>天内无息返还履约保证金；（2）中标人出具与设备原厂家针对采购人本项目采购的设备质保要求相应年限（投标文件优于采购文件要求的按其提供）的质保合同后亦可退还，如为设备原厂家投标则按第（1）项要求退还履约保证金。合同履行期内中标人违约退出的，或擅自中止履行合同超过<b>15</b>天或解除合同的，或因中标人原因导致采购人解除合同的，其履约保证金不予退回，且采购人无需承担任何责任。</p> <p>履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心</p> <p>(<a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a>)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。</p>
其他	

## 2.技术标准与要求

序号	核心产品要求（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	△	急救和生命支持设备	麻醉系统	项	1.00	840,000.00	840,000.00	工业	详见附件一

附表一：麻醉系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>一、技术参数</p> <p>（一）麻醉机</p> <p>★1.整机通过<b>NMPA</b>认证（提供证明复印件）。</p> <p><b>2.主机部分：</b></p> <p>2.1.工作温度：10-40℃，相对湿度≤93%；</p> <p>2.2.▲≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用非内嵌式设计，屏幕旋转角度≥360°；（提供产品说明书关键页或彩页证明）</p> <p>2.3.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机10秒延迟提醒；</p> <p>2.4.主机机身具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO<sub>2</sub>、A G、BIS、O<sub>2</sub>等监测；</p> <p>2.5.▲主机具备标准的通讯接口（如RJ45网口或RS232串口），可无缝对接医院现有的麻醉临床信息系统（AIMS）实现数据自动采集。（提供产品说明书关键页或彩页证明）</p> <p><b>3.气源部分</b></p> <p>3.1.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa；</p> <p>3.2.具备氧气，笑气，空气管道气源和氧气、笑气备用气源电子气源表；</p> <p>3.3.▲全电子流量计，氧浓度设置范围21%~100%，氧笑空25%~100%；（提供产品说明书关键页证明）</p> <p>3.4.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，氧气与空气混合时，氧浓度设置范围为25%~100%；</p> <p>3.5.标配最佳流量指示工具，指导医生进行低微流量麻醉，显示麻醉气体耗尽量；</p> <p>3.6.并配备备用旋钮式电子流量计，在主流量计面板故障时，也能正常使用流量计；</p> <p>3.7.提供机械总流量机调节范围：0-15L/min；</p> <p><b>4.麻醉呼吸机：</b></p> <p>4.1.▲气动电控呼吸机；（提供产品说明书关键页或彩页证明）</p> <p>4.2.▲麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿（提供医疗器械注册证证明），呼吸管路为通用呼吸管路；</p> <p>4.3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；</p> <p>4.4.通气模式：手动，VCV，PCV，SIMV-VC，SIMV-PC，CPAP/PSV，PRVC可升级PCV、CPAP/PSV、SIMV-PRVC、PSVPro、APRV、AMV。</p> <p><b>4.5.呼吸参数设置</b></p> <p>4.5.1.▲呼吸比设置范围：4:1~1:10；（提供产品说明书关键页或彩页证明）</p> <p>4.5.2.▲吸气压力设置范围：5~90 cmH<sub>2</sub>O；</p> <p>4.5.3.氧浓度：18%-100%；</p>

	1	<p>4.6.其他监测参数：麻醉气体、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可升级：吸入和呼末CO2浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；</p> <p>4.7.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形；</p> <p>4.8.▲可升级压力-容积环（P-V）、压力-流量环（P-F）、容积-流量环（V-F），容积-二氧化碳环（V-CO2）；（提供产品说明书关键页或具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告证明）</p> <p>4.9.▲主机界面上可显示气道压力表盘，方便观察气道压力；（提供产品说明书关键页或主机实物图证明）</p> <p><b>5.呼吸回路：</b></p> <p>5.1.集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；</p> <p>5.2.▲APL阀范围：2～70cm H<sub>2</sub>O（提供产品说明书关键页或具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告证明）</p> <p>5.3.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体支持134℃高温高压消毒且传感器上有标识；</p> <p>5.4.钠石灰罐容量≥2L，安装操作简单；</p> <p>5.5.▲在机控通气模式下具备肺复张工具；（提供产品说明书关键页或具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告证明）</p> <p>5.6.▲标配主动式麻醉废气清除系统（AGSS），能有效收集并排放多余的麻醉残气，确保手术室空气安全。（提供产品说明书关键页或彩页证明）</p> <p>5.7.▲标配呼吸回路主动加热功能，有效防止回路内冷凝水积聚，保证传感器监测精准。（提供产品说明书关键页或彩页证明）</p> <p><b>6.蒸发罐：</b></p> <p>6.1.双罐位，标配一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能；</p> <p>6.2.▲产品注册证上的蒸发罐型号具有安全转运T模式，转运无需排空麻药；（提供医疗器械注册证及产品说明书证明）</p> <p>单台配置清单：</p> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机</td><td>1</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>麻醉气体监测模块+顺磁氧</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>3</td><td>电池</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>最佳流量指示工具</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>5</td><td>主动式麻醉废气传输回收系统（AGSS）</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>6</td><td>成人模拟肺</td><td>1</td><td>套</td></tr><tr><td>7</td><td>儿童模拟肺</td><td>1</td><td>套</td></tr></table>	序号	名称	数量	单位	1	主机	1	台	2	麻醉气体监测模块+顺磁氧	1	套	3	电池	1	个	4	最佳流量指示工具	1	套	5	主动式麻醉废气传输回收系统（AGSS）	1	套	6	成人模拟肺	1	套	7	儿童模拟肺	1	套
		序号	名称	数量	单位																													
		1	主机	1	台																													
		2	麻醉气体监测模块+顺磁氧	1	套																													
		3	电池	1	个																													
		4	最佳流量指示工具	1	套																													
		5	主动式麻醉废气传输回收系统（AGSS）	1	套																													
		6	成人模拟肺	1	套																													
		7	儿童模拟肺	1	套																													
				<p><b>（二）监护仪</b></p> <p>1. 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪；</p> <p>2. 一体化设计，主机插槽数≥6个；</p> <p>3. 显示屏≥15英寸，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率≥1920×1080像素；</p> <p>4. 具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作；</p> <p>5. ▲标配多参数监测模块支持升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡</p>																														

显示与操作；（提供产品彩页证明）

6. 可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，支持升级ETCO<sub>2</sub>、双有创血压、BIS、肌松、CO、picco、AG等监测功能；

7. 支持心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍

8. ▲支持≥33种心律失常分析；（提供产品具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告或产品说明书证明）

9. 支持升级Glasgow12导心电图静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告；

10. 支持QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值；

11. 提供ST段分析功能；

12. ▲具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围±2.5mV；（提供产品具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告或产品说明书证明）

13. ▲支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告或产品说明书证明）

14. ▲监护模式下共模抑制能力>105db；（提供产品具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告或产品说明书证明）

15. ▲支持心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图；（提供产品具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告或产品说明书证明）

16. 支持升级Masimo血氧，测量范围为0%～100%；在70%～100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下）、±3%（运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态和运动状态下）；

17. 无创血压适用于成人，小儿和新生儿；

18. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；

19. 支持双通道有创压IBP监测，支持升级≥8通道有创压监测，支持提供每搏压力变异PPV实时显示；

20. ▲支持提供收缩压力变异SPV实时显示；（提供产品具有CMA或CNAS认证的第三方检验报告或产品说明书证明）

21. 可提供肺动脉楔压PAWP测量功能；

22. 支持主流EtCO<sub>2</sub>监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用防水管，减少交叉感染风险；

23. 标配麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）等参数；

24. 支持NMT肌松模块监测，提供TOF模式、PTC模式、ST模式、DBS模式；

25. 支持升级RM呼吸力学模块监测，提供≥19项呼吸力学参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量，PIP峰值吸入压力、WOB病人呼吸功，RSBI浅呼吸指数、RAW气道阻力；

26. ▲本机支持升级SpMet高铁血红蛋白饱和度监测，而非单机；（提供医疗器械注册证证明）

27. ▲本机支持升级SpCO碳氧血红蛋白饱和度监测，而非单机；（提供医疗器械注册证证明）

2

		<p>)</p> <p>28. 支持多参数组合报警功能，具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出同一报警提示；</p> <p>29. 2台监护仪整体配置：</p> <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量</th><th>单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机</td><td>2</td><td>台</td></tr><tr><td>2</td><td>主流呼末二氧化碳模块</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>3</td><td>麻醉深度BIS监测模块</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>4</td><td>肌松模块</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>5</td><td>双有创模块</td><td>1</td><td>个</td></tr><tr><td>6</td><td>转运监护模块</td><td>2</td><td>个</td></tr><tr><td>7</td><td>一次性成人血氧传感器</td><td>2</td><td>套</td></tr><tr><td>8</td><td>一次性新生儿血氧传感器</td><td>2</td><td>套</td></tr><tr><td>9</td><td>监护仪台车</td><td>2</td><td>台</td></tr></table>	序号	名称	数量	单位	1	主机	2	台	2	主流呼末二氧化碳模块	2	个	3	麻醉深度BIS监测模块	2	个	4	肌松模块	1	个	5	双有创模块	1	个	6	转运监护模块	2	个	7	一次性成人血氧传感器	2	套	8	一次性新生儿血氧传感器	2	套	9	监护仪台车	2	台
序号	名称	数量	单位																																							
1	主机	2	台																																							
2	主流呼末二氧化碳模块	2	个																																							
3	麻醉深度BIS监测模块	2	个																																							
4	肌松模块	1	个																																							
5	双有创模块	1	个																																							
6	转运监护模块	2	个																																							
7	一次性成人血氧传感器	2	套																																							
8	一次性新生儿血氧传感器	2	套																																							
9	监护仪台车	2	台																																							
	3	<p><b>二、包装运输：</b></p> <p>（一）包装应与运输方式相适应，应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要；包装方式的确定及包装费用、运费均由中标人负责，包含在合同总价内：由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。</p> <p>（二）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。</p>																																								

	4	<p><b>三、售后服务：</b></p> <p><b>（一）质量保证：</b></p> <p>1. 中标人应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。中标人进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按采购人的要求设计或按采购人的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因中标人的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。</p> <p>2. 上述保证在货物验收合格交付采购人使用之日起按合同规定的质量保证期内有效，质量保证期至少为<b>3</b>年，在质保期内中标人提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。</p> <p>3. 采购人在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知中标人。对质保期内的故障报修，中标人应按用户需求书及合同规定设定服务热线，保证在接到报障后按合同规定时间内到达采购人现场，并于合同规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。中标人不能按时排除故障时，应提供计量合格的备用设备给采购人维持工作。</p> <p>4. 对质保期内的故障报修，如中标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由中标人承担，采购人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。由于中标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。</p> <p>5. 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，中标人提供有偿服务。</p> <p><b>（二）质量保证期后服务：</b></p> <p>1. 质保期满后，若产品有危害人身安全和健康的产品质量问题，则由中标人负责更换及维修。</p> <p>2. 质保期满后，应采购人要求，中标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。</p> <p>3. 在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需备件。</p>
--	---	---



	5	<p><b>四、安装、调试与验收</b></p> <p>（一）中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。</p> <p>（二）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。</p> <p>（三）进口产品（如有）必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。</p> <p>（四）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有伴随设备的附件必须齐全。</p> <p>（五）中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。</p> <p>（六）设备及软件安装调试结束，提交全部阶段性验收材料，采购人于签收后且正常试运行15个日历日后，组成验收小组按国家有关规定、规范及对中标人投标文件内响应的技术参数进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。</p> <p>（七）如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前中标人须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，采购人可协助中标人联系有关部门进行检测，但相关检测费用由中标人承担。</p>
	6	<p><b>五、培训要求</b></p> <p>中标人需负责提供设备使用的详细培训计划，对采购人提供操作、保养等方面进行专业培训（费用包含在合同总价中，不另行收取），直至能独立操作，培训工作由中标人安排相关人员在采购人所在地进行，培训时间可在安装、调试工作期间同时进行。</p>
	7	<p><b>六、其他要求</b></p> <p>（一）投标人应具有同类项目经验和有效期内的认证体系证书（质量管理体系认证证书等，如因投标人成立时间导致无法获得的，应提供书面说明。）</p> <p>（二）投标人应根据本项目采购需求制定一套实施方案，包括但不限于：①项目实施的时间安排；②实施过程中的相关技术措施、方案、重点难点等；</p> <p>（三）投标人应根据本项目采购需求制定一套货物质量管理及保障措施方案，包括但不限于：①储存、运输环节的质量保证措施；②质量目标、质量管理制度、质量保障措施及相关承诺等；</p> <p>（四）投标人应根据本项目采购需求制定一套售后服务和技术培训方案，包括但不限于售后服务方案、培训计划及培训安排。</p>
说明		<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。</p>

### 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东广招国际招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省第一荣军优抚医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。
---------------------------

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期:与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心" ( <a href="https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/">https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/</a> )，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。
10	投标文件要求	一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 2家 采购包2： 2家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家 采购包2： 1家
13	有效供应商家数	采购包1： 3家 采购包2： 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。

14	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，投标人可对个别包或全部包进行投标，能兼投但不能兼中，评审按包号由小到大的顺序依次进行，如投标人已被推荐为前面采购包的第一中标候选人，如参加后面采购包的投标，则不能通过后续采购包的符合性审查。
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准：按委托协议相关约定执行
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	
19	开标解密时长	30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

## 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的

有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

## 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

## 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

## 五、投标要求

### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

### 4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

### 6. 投标保证金

#### 6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东广招国际招标有限公司代收。具体操作要求详见广东广招国际招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东广招国际招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东广招国际招标有限公司，到账情况以开标时广东广招国际招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”

(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>), 申请办理电子保函, 电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项: 供应商通过线下方式缴纳保证金(转账、支票、汇票、本票、纸质保函)的, 需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证; 通过电子保函形式缴纳保证金的, 如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时, 可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

#### 6.2 投标保证金的退还:

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的, 自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金, 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金, 自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注: 但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

#### 6.3 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交;
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标;
- (3) 中标后, 无正当理由放弃中标资格;
- (4) 中标后, 无正当理由不与采购人签订合同;
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

### 7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的, 采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的, 采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期, 要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的, 应相应延长其投标保证金(如有)的有效期, 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件; 投标人可以拒绝延长有效期, 但其投标将会被视为无效, 拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金(如有)。采用投标保函方式替代保证金的, 投标有效期超出保函有效期的, 采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函, 未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

### 8. 样品(演示)

8.1 招标文件规定投标人提交样品的, 样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前, 投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的, 投标人应提前做好演示准备(包括演示设备)。

8.3 采购结果公告发布后, 中标供应商的样品由采购人封存, 作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后, 应按规定时间尽快自行取回样品, 否则视同供应商不再认领, 代理机构有权进行处理。

### 9. 除招标文件另有规定外, 有下列情形之一的, 投标无效:

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章;
- 9.2 不符合招标文件中规定的资格要求;
- 9.3 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价;
- 9.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9.5 有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

## 六、开标、评标和定标

### 1. 开标

#### 1.1 开标程序



招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

### 1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

## 2. 评审（详见第四章）

### 3. 定标

#### 3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)广东广招国际招标有限公司网(<http://www.gztpc.com>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

#### 3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

#### 3.3 终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、广东广招国际招标有限公司网(<http://www.gztpc.com>)上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

## 七、询问、质疑与投诉

## 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

## 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：张工

电话：020-38931902-821

传真：020-37816137

邮箱：zhangwei@gztpc.com

地址：广州市越秀区东风东路745号紫园商务大厦2003单元

邮编：510080

## 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

## 八、合同签订和履行

## **1.合同签订**

**1.1**采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过**30**天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

**1.2**采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

**1.3**合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

**1.4**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**1.5**采购人应当自政府采购合同签订之日起**2**个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内公开并备案采购合同。

## **2.合同的履行**

**2.1**政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

**2.2**政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的**10%**。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起**2**个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(无创呼吸机): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

采购包2(麻醉系统): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东广招国际招标有限公司统一对外发布。

(2) 对广东广招国际招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效;

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

## 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- （1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。
- （5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

## 二.政府采购政策落实

### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

### 2.对符合本国产品标准的产品给予价格扣除

依照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《财政部关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）等相关规定。

（1）**本国产品标准的适用范围。**本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（2）**准确界定产品在中国境内生产。**本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（3）**对本国产品的支持政策。**政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）**认真审查有关证明文件。**采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 3.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

4.价格扣除相关要求

采购包1（无创呼吸机）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价= 投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
3	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

采购包2（麻醉系统）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	——	1%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。
3	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审
注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人

为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查、符合性审查和异常低价审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

异常低价审查。政府采购评审中出现采购文件明确的异常低价情形，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

被启动异常低价审查的供应商，如果不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。

通过异常低价审查的不足3家，不得进入详细评审。

资格性审查、符合性审查、异常低价审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查、异常低价审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查、符合性审查、异常低价审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（无创呼吸机）：



序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）证明文件。分支机构投标的，须同时提供：总公司和分支机构的营业执照证明文件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度或2025年度财务状况报告；或银行出具的资信证明材料复印件。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	本项目特定的资格要求	如投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。仅在评审时对符合条件的小型、微型企业进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。

采购包2（麻醉系统）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）证明文件。分支机构投标的，须同时提供：总公司和分支机构的营业执照证明文件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料；提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2024年度或2025年度财务状况报告；或银行出具的资信证明材料复印件。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	本项目特定的资格要求	如投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）；如投标人为经营企业：所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件（如国家另有规定，则适用其规定）。
9	落实政府采购政策需满足的资格要求	本采购包不属于专门面向中小企业采购的项目。仅在评审时对符合条件的小型、微型企业进行价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小型、微型企业）。

表二符合性审查表：

采购包1（无创呼吸机）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	签署和盖章	按照招标文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；
4	实质性条款	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	投标报价	投标报价符合本项目要求；
6	响应文件合理性	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	串通投标	投标文件没有出现串通投标情形的；
8	无效投标	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；
9	法律、法规规定的其他情形	没有法律、法规规定的其他无效情形。

采购包2（麻醉系统）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	签署和盖章	按照招标文件规定要求签署和盖章的；
2	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书的有效性；
3	投标函	投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的；
4	实质性条款	投标文件完全满足对招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；
5	投标报价	投标报价符合本项目要求；
6	响应文件合理性	投标文件没有采购人不能接受的附加条件的；
7	串通投标	投标文件没有出现串通投标情形的；
8	无效投标	投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的；
9	法律、法规规定的其他情形	没有法律、法规规定的其他无效情形。
10	本项目兼投不兼中	按评审顺序，未成为前面采购包的第一中标候选人。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(无创呼吸机)：

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分 <b>14.0分</b> 技术部分 <b>56.0分</b> 报价得分 <b>30.0分</b>	
技术部分	重要技术参数响应程度 (32.5分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》具体技术（参数）要求“一、技术参数”中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共 <b>13</b> 项，最高得 <b>32.5</b> 分）： 标注“▲”的重要技术参数完全满足或优于的，得 <b>32.5</b> 分，每有 <b>1</b> 项负偏离或不完全满足的扣 <b>2.5</b> 分。 注：对于▲号条款，采购需求中要求提供相关证明材料的，必须按采购需求的要求提供相关证明材料，如采购需求中无特定要求则提供相关佐证材料（如：产品彩页、白皮书、产品说明书、检测报告或制造商出具的证明材料等），如未按要求提供相关证明材料或佐证材料的，则视为“负偏离”。（请投标人在有关证明材料上对相应的技术参数进行圈注）
	一般技术参数响应程度 (13.5分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》具体技术（参数）要求“一、技术参数”中未标注“▲”及“★”的一般技术参数的响应情况进行评审：一般技术参数条款完全满足或优于的，得 <b>13.5</b> 分；每有 <b>1</b> 项负偏离或不完全满足的扣 <b>0.5</b> 分。 备注：凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。
	实施方案 (4.0分)	对各投标人关于本项目实施方案进行评审，包括但不限于以下内容：①项目实施的时间安排；②实施过程中的相关技术措施、方案、重点难点； 1. 完全满足且优于采购需求，得 <b>4</b> 分。 2. 完全满足采购需求，得 <b>2</b> 分。 3. 不能完全满足采购需求，得 <b>1</b> 分。 4. 无或其他得 <b>0</b> 分。
	货物质量管理及保障措施方案 (3.0分)	根据各投标人提供的货物质量管理及保障措施方案进行评审，包括但不限于以下内容：①储存、运输环节的质量保障措施；②质量目标、质量管理制度、质量保障措施及相关承诺等： 1. 完全满足且优于采购需求，得 <b>3</b> 分。 2. 完全满足采购需求，得 <b>2</b> 分。 3. 不能完全满足采购需求，得 <b>1</b> 分。 4. 无或其他得 <b>0</b> 分。
	售后服务和技术培训方案 (3.0分)	根据投标人的售后服务和技术培训方案（包含但不限于培训计划及培训安排）进行评审： 1. 完全满足且优于采购需求，得 <b>3</b> 分。 2. 完全满足采购需求，得 <b>2</b> 分。 3. 不能完全满足采购需求，得 <b>1</b> 分。 4. 无或其他得 <b>0</b> 分。
商务部分	同类项目业绩 (8.0分)	提供 <b>2023</b> 年 <b>1</b> 月 <b>1</b> 日至今，投标人签订的同类项目业绩的合同关键页复印件，每提供一份得 <b>2</b> 分，最高得 <b>8</b> 分，不提供不得分。 备注：同一单位的业绩不重复算分，须附上合同关键页复印件（须包含双方盖章页），时间以合同签订日期为准。
	质量保证期 (3.0分)	在质量保证期为三年的基础上，增加一年质量保证期得 <b>3</b> 分，最高得 <b>3</b> 分，不增加不得分。 备注：提供承诺函并加盖公章。

	投标人管理体系认证情况 (3.0分)	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得3分； 备注：提供证书复印件，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（ <a href="http://www.cnca.cn">www.cnca.cn</a> ）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已暂停、失效或撤销的不得分。新设立企业成立时间不足相关认证证书最低要求的，需提供书面说明，可对应得分，不提供不得分。公开信息中无法查询或公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ 。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ 。（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价 $<$ 最高限价 $\times 65\%$ 。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价） $\times$ 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

采购包2(麻醉系统):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分10.0分 技术部分60.0分 报价得分30.0分	
	重要技术参数响应程度 (34.5分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》具体技术（参数）要求“一、技术参数”中标注“▲”的重要技术参数的响应情况进行评审（共23项，最高得34.5分）： 标注“▲”的重要技术参数完全满足或优于的，得34.5分，每有1项负偏离或不完全满足的扣1.5分。 注：对于▲号条款，采购需求中要求提供相关证明材料的，必须按采购需求的要求提供相关证明材料，如采购需求中无特定要求则提供相关佐证材料（如：产品彩页、白皮书、产品说明书、检测报告或制造商出具的证明材料等），如未按要求提供相关证明材料或佐证材料的，则视为“负偏离”。（请投标人在有关证明材料上对相应的技术参数进行圈注）

技术部分	一般技术参数响应程度 (10.0分)	根据各投标人对《第二章 采购需求》具体技术（参数）要求“一、技术参数”中未标注“▲”及“★”的一般技术参数的响应情况进行评审：一般技术参数条款完全满足或优于的，得10分；每有1项负偏离或不完全满足的扣0.5分，负偏离或不完全满足的超过20项的视为对技术要求有较大偏离，得0分。备注：凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号。
	实施方案 (5.5分)	对各投标人关于本项目实施方案进行评审，包括但不限于以下内容：①项目实施的时间安排；②实施过程中的相关技术措施、方案、重点难点；1. 完全满足且优于采购需求，得5.5分。2. 完全满足采购需求，得3分。3. 不能完全满足采购需求，得2分。4. 无或其他得0分。
	货物质量管理及保障实施方案 (5.0分)	根据各投标人提供的货物质量管理及保障实施方案进行评审，包括但不限于以下内容：①储存、运输环节的质量保障措施；②质量目标、质量管理制度、质量保障措施及相关承诺等；1. 完全满足且优于采购需求，得5分。2. 完全满足采购需求，得3分。3. 不能完全满足采购需求，得2分。4. 无或其他得0分。
	售后服务和技术培训方案 (5.0分)	根据投标人的售后服务和技术培训方案（包含但不限于培训计划及培训安排）进行评审；1. 完全满足且优于采购需求，得5分。2. 完全满足采购需求，得3分。3. 不能完全满足采购需求，得2分。4. 无或其他得0分。
商务部分	同类项目业绩 (3.0分)	提供2023年1月1日至今，供应商签订的同类项目业绩的合同关键页复印件，每提供一份得0.5分，最高得3分，不提供不得分。备注：同一单位的业绩不重复算分，须附上合同关键页复印件（合同关键页需体现合同名称、供货内容、须包含甲乙双方盖章页），时间以合同签订日期为准。
	质量保证期 (4.0分)	在质量保证期为三年的基础上，每增加一年质量保证期得2分，该项最高得4分，不增加不得分。备注：提供承诺函并加盖公章。
	投标人管理体系认证情况 (3.0分)	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书，得3分；备注：提供证书复印件，并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.cn）对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已暂停、失效或撤销的不得分。新设立企业成立时间不足相关认证证书最低要求的，需提供书面说明，可对应得分，不提供不得分。公开信息中无法查询或公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times 65\%$ 。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 $\times 65\%$ 。（3）投标（响应）报价低于最高限价65%的，即投标（响应）报价 $\leq$ 最高限价 $\times 65\%$ 。（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价） $\times$ 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 4.汇总、排序

##### 采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

##### 采购包2:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形:

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。





## 第五章 合同文本

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 广东省政府采购 合 同 书（货物）

采购计划编号：

项目编号：0877-26GZTP2ZC0395

项目名称：广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目（采购包1）

甲 方：

电 话：\_ 传 真：\_ 地 址：

乙 方：

电 话：\_ 传 真：\_ 地 址：

根据 广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目采购包1的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典-第三编 合同》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
无创呼吸机	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、具体参数要求

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1.适用于对成人和小儿（3-12岁）患者进行通气辅助及生命支持，提供三类医疗器械注册证。 2.满足ISO 80601-2-12认证（重症呼吸机基本安全和基本性能的要求） 3.满足危重症患者的无创通气需求，也可用于有创通气。 4.采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率不低于1920×1080, 中文操作界面，支持手势操作。 5.主机和台车可一键分离，方便临床不同应用场景使用。 6.主机净重≤12kg。 7.主机采用涡轮供气方式，最大峰流速≥280L/min。 8.单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。 9.具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿200L/min。 10.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、 自主/时控通气模式ST、压力控制/辅助通气模式P-A/C，容量支持通气模式VAPS、可升级成比例压力通气模式PPV。 11.自主/时控通气模式ST+， S和T可以分别设置不同的吸气压力，满足不同呼吸状态患者的治疗需求。 12.具备高流速氧疗功能；流速和氧浓度可设，氧疗最大流速≥80L/min,并具有氧疗计时功能。 13.无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（ROX）、自主呼吸率监测功能。 14.具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节， 且支持1-6档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。 15.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 16.无需外接设备即可支持升级内源性PEEP监测功能。 17.无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能。 18.可设置面罩类型和呼气端口类型，其中面罩类型可以选：气切/插管，呼吸管路为通配型管路。

	<p>19.同屏最大可显示≥5道波形，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。</p> <p>20.可同时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量；</p> <p>21.主机支持升级CO<sub>2</sub>模块监测。</p> <p>22.主机支持升级SpO<sub>2</sub>模块监测。</p> <p>23.具备截屏U盘导出功能（至少可缓存50张屏幕文件）。</p> <p>24.具备主界面图形化显示病人端漏气量，并可用颜色区分漏气量大小。</p> <p>25.主要设置参数</p> <p>25.1持续气道正压CPAP： 4-30 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.2吸气正压 IPAP： 4-50 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.3支持压力： 4-50 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.4呼气压力 EPAP： 4-30 cmH<sub>2</sub>O</p> <p>25.5潮气量： 50ml—2000ml</p> <p>25.6呼吸频率： 1-60次/min</p> <p>25.7吸气时间： 0.2—5s</p> <p>25.8压力上升时间： 1-6档可调</p> <p>25.9延时升压时间： OFF； 1-60min</p> <p>26.监测参数： 气道压力监测、潮气量监测、呼吸频率监测；实时提供监测参数≥192小时的趋势图、表分析，≥5000条报警和操作日志记录；</p> <p>27.具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示，报警内容及阈值包含但不限于气道压力高限： 10 - 55 cm H<sub>2</sub>O；低限 OFF： 1-50cm H<sub>2</sub>O；潮气量OFF： 50 -4000mL。</p> <p>28.支持信息互连： 能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。</p> <p>29.至少具备VGA扩展显示功能、RS232接口功能、网络接口功能、USB接口功能、护士呼叫功能。</p> <p>30.支持升级同品牌湿化器，湿化器有触摸屏，可设置与监测。</p> <p>31.支持与同品牌监护仪通过无线方式融合显示在中央站界面，便于临床使用。</p> <p>32.支持移动端（手机软件）查看病人实时生命体征、呼吸机参数波形信息。</p>
--	---

三、合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元整）。

四、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

- 1.按照本合同的约定及时收货、验收，同时按时、足额支付约定款项。
- 2.向乙方提供安全可行的设备安装工作环境，根据乙方相关技术人员的要求采取安全防范措施（如有必要），并尽力配合乙方完成设备安装调试。
- 3.双方约定的其他权利义务。

（二）乙方的权利和义务

- 1.乙方应按照本合同约定按时、保质、保量提供设备，并保证所提供设备为全新且包装完整，同时保证设备质量、规格及技术特征符合相关要求。
- 2.乙方在设备安装调试期间，自觉遵守甲方安装现场的出入检查、现场管理等相关规章制度。
- 3.按时完成设备安装调试工作，并确保设备安装完成后符合相关质量标准，并能正常、无妨碍地使用。

4.乙方保证其所提供的设备及设备所装载的软件不侵犯任何第三方的所有权、知识产权等合法权益。如有第三方对设备提出权利请求的，甲方不涉入任何此等纠纷，由乙方负责解决并承担全部责任以及由此给甲方造成的一切损失。

5.如有关法院、仲裁机构或行政机关禁止甲方继续使用本合同下设备的部分或全部，乙方应按甲方要求采取以下措施之一：

（1）5个工作日内使甲方重新免费获得使用上述设备的权利。

（2）5个工作日内免费更换与原设备相同或可替代的设备。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的一切损失进行赔偿的义务，乙方仍应承担甲方由此遭受的一切损失。

6.双方约定的其他权利义务。

## 五、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

## 六、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：合同签订生效后\_\_\_个日历日内完成供货，设备到货后\_\_\_个日历日内安装完成并通过采购人现场验收和法定计量部门计量检定；设备经采购人现场验收后正常运行15个日历日并通过运行验收。

（二）交货方式：乙方须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由乙方承担。

（三）交货地点：广东省第一荣军优抚医院指定地点。

## 七、包装运输：

（一）包装应与运输方式相适应，应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要；包装方式的确定及包装费用、运费均由乙方负责，包含在合同总价内；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

（二）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

## 八、履约保证金

合同签订后5个工作日内，乙方按合同总价的**5%**交付履约保证金给甲方，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。符合以下任一情形均可退还履约保证金或履约保函自动失效：

（一）乙方完成交付义务并通过甲方运行验收的，无违约行为且无未结款项（包括但不限于违约金、赔偿金等）的，乙方提出书面申请后，甲方于**60**天内无息返还履约保证金；

（二）乙方出具与设备原厂家针对甲方本项目采购的设备质保要求相应年限（投标文件优于采购文件要求的按其提供）的质保合同后亦可退还，如为设备原厂家投标则按第（1）项要求退还履约保证金。合同履行期内乙方违约退出的，或擅自中止履行合同超过**15**天或解除合同的，或因乙方原因导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退回，且甲方无需承担任何责任。

（三）甲方履约保证金收款账号信息

账号：**3602000309000415320**

户名：广东省第一荣军优抚医院

开户行：工商银行广州怡乐支行

## 九、付款方式

（一）支付比例**30%**，合同签订后5个工作日内，乙方支付合同总价的**5%**作为履约保证金给甲方；甲方收到乙方开具符合要求的发票后**15**个日历日内，支付合同总价的**30%**作为预付款给乙方，付款方式：采用银行转账形式。每笔款项支付时，乙方提前向甲方提供相应金额的增值税专用发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）、履约保证金缴纳相应证明。

（二）支付比例**70%**，所有货物全部到货，完成安装调试，经甲方验收并正常运行**15**个日历日后且收到乙方开具符合甲方要求的发票后**15**个日历日内，甲方支付合同金额的**70%**作为合同尾款给乙方；付款方式:采用银行转账形式。

## 十、质保期及售后服务要求

（一）质量保证：

1.乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷

是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2.上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起按合同规定的质量保证期内有效,质量保证期为\_\_\_\_年,在质保期内乙方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

3.甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修,乙方应按用户需求书及合同规定设定服务热线,保证在接到报障后按合同规定时间内到达甲方现场,并于合同规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时,应提供计量合格的备用设备给甲方维持工作。

4.对质保期内的故障报修,如乙方未能做到上款的服务承诺,甲方可以采取必要的补救措施,但其风险和费用由乙方承担,甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位,质保期的到期时间将顺延。

5.质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担,乙方提供有偿服务。

(二) 质量保证期后服务:

1.质保期满后,若产品有危害人身安全和健康的产品质量问题,则由乙方负责更换及维修。

2.质保期满后,应甲方要求,乙方应(参考当时的市场价格)按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

3.在备件停止生产的情况下,乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方,使甲方有足够的时间采购所需备件。

## 十一、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

## 十二、验收

(一) 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。

(二) 进口产品(如有)必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

(三) 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有伴随设备的附件必须齐全。

(四) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(五) 设备及软件安装调试结束,提交全部阶段性验收材料,甲方于签收后且正常试运行15个日历日后,组成验收小组按国家有关规定、规范及对乙方投标文件内响应的技术参数进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由甲方承担;否则鉴定费由乙方承担。

(六) 如合同设备属于国家强制计量或检定的设备,则验收前乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书,甲方协助乙方联系有关部门进行检测,但相关检测费用由乙方承担。

## 十三、培训要求

乙方需负责提供设备使用的详细培训计划,对甲方提供操作、保养等方面进行专业培训(费用包含在合同总价中,不另行收取),直至能独立操作,培训工作由乙方安排相关人员在甲方所在地进行,培训时间可在安装、调试工作期间同时进行。

## 十四、违约责任与赔偿损失

(一) 核心功能未达标的违约责任

1.核心功能范围界定

双方确认,本合同项下乙方须实现的核心功能(下称“核心功能”)以招标文件/采购需求书中标明的以下内容为准:

(1) 核心功能如下

1) 满足ISO 80601-2-12认证(重症呼吸机基本安全和基本性能的要求)

2) 满足危重症患者的无创通气需求,也可用于有创通气。

3) 采用不低于15英寸彩色TFT电容触摸屏,分辨率不低于1920×1080,中文操作界面,支持手势操作。

4) 主机和台车可一键分离,方便临床不同应用场景使用。

5) 主机净重≤12kg

- 6) 单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿。
- 7) 自主/时控通气模式**ST+**，**S**和**T**可以分别设置不同的吸气压力，满足不同呼吸状态患者的治疗需求。
- 8) 无需外接其他设备即可支持氧疗模式下升级呼吸氧合指数监测（**ROX**）、自主呼吸率监测功能。
- 9) 具备同步增强功能，吸气触发灵敏度和呼气切换灵敏度可自动调节，且支持**1-6**档手动调节吸气触发和呼气切换灵敏度。
- 10) 无需外接设备即可支持升级内源性**PEEP**监测功能
- 11) 无需外接设备即可支持升级食道压或辅助压监测功能
- 12) 支持信息互连：能够和监护仪、中央监护系统互联，满足科室信息化的需求。
- 13) 支持移动端（手机软件）查看病人实时生命体征、呼吸机参数波形信息。

以上功能要求内容具体要求见采购需求；

## 2.核心功能验收标准

上述核心功能须在系统上线验收时全部实现并通过甲方测试验证，具体验收标准以采购需求及双方确认的技术方案为准。

## 3.未达标的处理机制

若经最终验收，任一核心功能未实现、未完整实现、或与需求书约定存在重大偏离（包括但不限于功能缺失、性能指标不达标、无法稳定运行等），甲方有权按以下方式处理：

（1）扣减款项。每项核心功能未达标，甲方有权要求乙方支付合同总金额**3%**的违约金，该项违约金可累计计算。

（2）限期整改。甲方给予乙方【**5**】个日历天的整改期限。整改期满仍无法实现该核心功能的，甲方有权按本款第（3）项或第（4）项执行。

（3）部分违约处理。乙方已完成的核心功能模块中，未达标核心功能累计达到【**6**】项，甲方有权要求乙方支付合同总金额**20%**的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（4）终止合同。出现以下任一情形的，甲方有权单方解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的**30%**向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失：

- 1) 核心功能未达标项数累计达到【**10**】项；
- 2) 经整改后，仍有任一核心功能无法实现；
- 3) 核心功能的缺失导致系统整体无法达成合同目的，或无法通过甲方最终验收。

### （二）权利保留

甲方依据本条款解除合同的，不影响甲方依据本合同其他条款及法律法规向乙方主张违约责任及赔偿损失的权利。

（三）乙方交付的除核心功能以外的货物/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权要求乙方支付本合同总价**1%**的违约金，违约金可累计计算。

（四）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价**3‰**的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方除承担违约金外，还需赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（五）甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的**5%**的违约金。甲方逾期付款，则每日按应付未付款项的**3‰**向乙方偿付违约金，该违约金不超过合同总额的**5%**。

（六）对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：

甲方向乙方支付合同价款**3‰**的违约金，并赔偿乙方所受全部损失。

（七）其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

## 十五、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因解决纠纷产生的诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等全部费用由败诉方承担。

## 十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后**1**日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构

的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十七、税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**十八、其它**

- （一）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
- （二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
- （三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
- （四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
- （五）乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

**十九、合同生效**

- （一）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- （二）合同一式陆份，甲方持叁份，乙方贰份，招标代理壹份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签订地点：

签订日期：        年     月     日    签订日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开户行：

**附件：广东省第一荣军优抚医院廉洁承诺书**

**广东省第一荣军优抚医院廉洁承诺书**

甲方：广东省第一荣军优抚医院

乙方：

为切实加强物资采购、基建工程项目等领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业有关规定，有效防范商业贿赂，规范购销行为，制止各种违法违纪行为、腐败问题的发生，确保将物资采购、基建工程项目等日常采购工作打造成为廉洁工程，促进医院各项工作又好又快发展，经双方协商签署如下承诺书：

- 一、本承诺书所指采购工作是指以总务科牵头组织的物资采购、基建工程（含工程预算编制、工程招投标、工程监理、工程审核等）、设备维修（维保）、车辆维修保养等。
- 二、甲、乙双方严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和从业规定的各项要求贯彻始终，廉洁自律、加强监督，确保将物资采购、基建工程项目等建设成为廉洁工程。
- 三、甲方工作人员不得参加涉及可能影响公正公平的宴请和商务活动。
- 四、甲方工作人员不得索要或收受乙方及其工作人员的红包、有价证券、贵重礼品等，不得索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。
- 五、乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方工作人员（含家属或亲友）行贿，乙方不得以各种借口邀请甲方工作人员参加可能影响今后工作的宴请、外出游玩和各种娱乐活动。
- 六、经查实无论是因甲方原因、或者乙方原因违反本承诺书的，甲方有权终止购销合同，乙方因甲方解除合同产生的损失由乙方自行承担。

七、本承诺书作为物资采购、基建工程项目采购合同的重要组成部分，与正式签订的物资采购、基建工程项目实施合同一并执行且具有同等法律效力。

九、本承诺书自签订之日起生效。

年 月 日                      年 月 日

广东省政府采购  
合 同 书（货物）

项目名称：广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目（采购包2）

电 话:                      传 真:                      地 址:

根据 广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目 采购包2的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典-第三编 合同》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

-第48页-



名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
麻醉机	**	**	**	**	**	**
加配监护仪	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

注：1.合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

2.货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、具体参数要求

序号	具体技术(参数)要求
1	<div>（一）麻醉机</div> <div>1.整机通过<b>NMPA</b>认证。</div> <div>2.主机部分：</div> <div>2.1.工作温度：10-40℃，相对湿度≤93%；</div> <div>2.2.≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用非内嵌式设计，屏幕旋转角度≥360°；</div> <div>2.3.电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能，关机10秒延迟提醒；</div> <div>2.4.主机机身具备个≥3模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO<sub>2</sub>、AG、BIS、O<sub>2</sub>等监测；</div> <div>2.5.主机具备标准的通讯接口（如RJ45网口或RS232串口），可无缝对接医院现有的麻醉临床信息系统（AIMS）实现数据自动采集。</div> <div>3.气源部分</div> <div>3.1.氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa；</div> <div>3.2.具备氧气，笑气，空气管道气源和氧气、笑气备用气源电子气源表；</div> <div>3.3.全电子流量计，氧浓度设置范围21%~100%，氧笑空25%~100%；</div> <div>3.4.具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，氧气与空气混合时，氧浓度设置范围为25%~100%；</div> <div>3.5.标配最佳流量指示工具，指导医生进行低微流量麻醉，显示麻醉气体耗尽量；</div> <div>3.6.并配备备用旋钮式电子流量计，在主流量计面板故障时，也能正常使用流量计；</div> <div>3.7.提供机械总流量机调节范围：0-15L/min；</div> <div>4.麻醉呼吸机：</div> <div>4.1.气动电控呼吸机；</div> <div>4.2.麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿，呼吸管路为通用呼吸管路；</div> <div>4.3.具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得；</div> <div>4.4.通气模式：手动，VCV，PCV，SIMV-VC，SIMV-PC，CPAP/PSV，PRVC可升级PCV、CPAP/PSV、SIMV-P RVC、PSVPro、APRV、AMV。</div> <div>4.5.呼吸参数设置</div> <div>4.5.1.吸呼比设置范围：4:1~1:10；</div> <div>4.5.2.吸气压力设置范围：5~90 cmH<sub>2</sub>O；</div> <div>4.5.3.氧浓度：18%-100%；</div>

- 4.6.其他监测参数：麻醉气体、呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可升级：吸入和呼末CO<sub>2</sub>浓度、吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等；
- 4.7.呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形；
- 4.8.可升级压力-容积环（P-V）、压力-流量环（P-F）、容积-流量环（V-F），容积-二氧化碳环（V-CO<sub>2</sub>）；
- 4.9.主机界面上可显示气道压力表盘，方便观察气道压力；
- 5.呼吸回路：**
- 5.1.集成式、一体化模块化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L；
- 5.2.APL阀范围：2~70cm H<sub>2</sub>O；
- 5.3.一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体支持134℃高温高压消毒且传感器上有标识；
- 5.4.钠石灰罐容量≥2L，安装操作简单；
- 5.5.在机控通气模式下具备肺复张工具；）
- 5.6.标配主动式麻醉废气清除系统（AGSS），能有效收集并排放多余的麻醉残气，确保手术室空气安全。
- 5.7.标配呼吸回路主动加热功能，有效防止回路内冷凝水积聚，保证传感器监测精准。
- 6.蒸发罐：**
- 6.1.双罐位，标配一个七氟醚高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能；
- 6.2.产品注册证上的蒸发罐型号具有安全转运T模式，转运无需排空麻药；

单台配置清单：

序号	名称	数量	单位
1	主机	1	台
2	麻醉气体监测模块+顺磁氧	1	套
3	电池	1	个
4	最佳流量指示工具	1	套
5	主动式麻醉废气传输回收系统（AGSS）	1	套
6	成人模拟肺	1	套
7	儿童模拟肺	1	套

2

- （二）监护仪**
1. 产品为适用于手术室、ICU、CCU病房监护及床边监护的插件式监护仪；
2. 一体化设计，主机插槽数≥6个；
3. 显示屏≥15英寸，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率≥1920×1080像素；
4. 具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作；
5. 标配多参数监测模块支持升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作；
6. 可监测心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等基础参数，支持升级ETCO<sub>2</sub>、双有创血压、BIS、肌松、CO、picco、AG等监测功能；
7. 支持心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
8. 支持≥33种心律失常分析；
9. 支持升级Glasgow12导心电图静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告；
10. 支持QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值；
11. 提供ST段分析功能；

- 12.具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围 $\pm 2.5\text{mV}$ ；
- 13.支持直流偏置电压 $\geq \pm 800\text{mv}$ ，系统噪声 $\leq 25\mu\text{v}$ ；
- 14.监护模式下共模抑制能力 $> 105\text{db}$ ；
- 15.支持心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图；
- 16.支持升级Masimo血氧，测量范围为0% ~ 100%；在70%~100%范围内，成人/儿童测量精度为 $\pm 2\%$ （非运动状态下）、 $\pm 3\%$ （运动状态下），新生儿为 $\pm 3\%$ （非运动状态和运动状态下）；
- 17.无创血压适用于成人，小儿和新生儿；
- 18.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式；
- 19.支持双通道有创压IBP监测，支持升级 $\geq 8$ 通道有创压监测，支持提供每搏压力变异PPV实时显示；
- 20.支持提供收缩压力变异SPV实时显示；
- 21.可提供肺动脉楔压PAWP测量功能；
- 22.支持主流EtCO<sub>2</sub>监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率： $\leq 50\text{ml/min}$ ，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用防水管，减少交叉感染风险；
- 23.标配麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）等参数；
- 24.支持NMT肌松模块监测，提供TOF模式、PTC模式、ST模式、DBS模式；
- 25.支持升级RM呼吸力学模块监测，提供 $\geq 19$ 项呼吸力学参数指标，可监测包括：PIF峰值吸气流量，PEF峰值呼气流量，PIP峰值吸入压力、WOB病人呼吸功，RSBI浅呼吸指数、RAW气道阻力；
- 26.本机支持升级SpMet高铁血红蛋白饱和度监测，而非单机；
- 27.本机支持升级SpCO碳氧血红蛋白饱和度监测，而非单机；
- 28.支持多参数组合报警功能，具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出同一报警提示；
- 29.2台监护仪整体配置：

序号	名称	数量	单位
1	主机	2	台
2	主流呼末二氧化碳模块	2	个
3	麻醉深度BIS监测模块	2	个
4	肌松模块	1	个
5	双有创模块	1	个
6	转运监护模块	2	个
7	一次性成人血氧传感器	2	套
8	一次性新生儿血氧传感器	2	套
9	监护仪台车	2	台

### 三. 合同金额

合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元整）。

#### 四、甲方乙方的权利和义务

##### （一）甲方的权利和义务

1.按照本合同的约定及时收货、验收，同时按时、足额支付约定款项。

2.向乙方提供安全可行的设备安装工作环境，根据乙方相关技术人员的要求采取安全防范措施（如有必要），并尽力配合乙方完成设备安装调试。

3.双方约定的其他权利义务。

##### （二）乙方的权利和义务

1.乙方应按照本合同约定按时、保质、保量提供设备，并保证所提供设备为全新且包装完整，同时保证设备质量、规格及技术特征符合相关要求。

2.乙方在设备安装调试期间，自觉遵守甲方安装现场的出入检查、现场管理等相关规章制度。

3.按时完成设备安装调试工作，并确保设备安装完成后符合相关质量标准，并能正常、无妨碍地使用。

4.乙方保证其所提供的设备及设备所装载的软件不侵犯任何第三方的所有权、知识产权等合法权益。如有第三方对设备提出权利请求的，甲方不介入任何此等纠纷，由乙方负责解决并承担全部责任以及由此给甲方造成的一切损失。

5.如有关法院、仲裁机构或行政机关禁止甲方继续使用本合同下设备的部分或全部，乙方应按甲方要求采取以下措施之一：

（1）5个工作日内使甲方重新免费获得使用上述设备的权利。

（2）5个工作日内免费更换与原设备相同或可替代的设备。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的一切损失进行赔偿的义务，乙方仍应承担甲方由此遭受的一切损失。

6.双方约定的其他权利义务。

#### 五、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

#### 六、交货期、交货方式及交货地点

（一）交货期：合同签订生效后\_\_个日历日内完成供货，设备到货后\_\_个日历日内安装完成并通过甲方现场验收和法定计量部门计量检定；设备经甲方现场验收后正常运行15个日历日并通过运行验收。

（二）交货方式：乙方须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由乙方承担。

（三）交货地点：广东省第一荣军优抚医院指定地点。

#### 七、包装运输：

（一）包装应与运输方式相适应，应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要；包装方式的确定及包装费用、运费均由乙方负责，包含在合同总价内：由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

（二）专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

#### 八、履约保证金

合同签订后5个工作日内，乙方按合同总价的5%交付履约保证金给甲方，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交。符合以下任一情形均可退还履约保证金或履约保函自动失效：

（一）乙方完成交付义务并通过甲方运行验收的，无违约行为且无未结款项（包括但不限于违约金、赔偿金等）的，乙方提出书面申请后，甲方于60天内无息返还履约保证金；

（二）乙方出具与设备原厂家针对甲方本项目采购的设备质保要求相应年限（投标文件优于采购文件要求的按其提供）的质保合同后亦可退还，如为设备原厂家投标则按第（1）项要求退还履约保证金。合同履行期内乙方违约退出的，或擅自中止履行合同超过15天或解除合同的，或因乙方原因导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退回，且甲方无需承担任何责任。

（三）甲方履约保证金收款账号信息

账号：3602000309000415320

户名：广东省第一荣军优抚医院

开户行：工商银行广州怡乐支行

## 九、付款方式

（一）支付比例**30%**，合同签订后**5**个工作日内，乙方支付合同总价的**5%**作为履约保证金给甲方；甲方收到乙方开具符合要求的发票后**15**个日历日内，支付合同总价的**30%**作为预付款给乙方，付款方式：采用银行转账形式。每笔款项支付时，乙方提前向甲方提供相应金额的增值税专用发票（含货物款发票、货物安装费发票及有关服务发票）、履约保证金缴纳相应证明。

（二）支付比例**70%**，所有货物全部到货，完成安装调试，经甲方验收并正常运行**15**个日历日后且收到乙方开具符合甲方要求的发票后**15**个日历日内，甲方支付合同金额的**70%**作为合同尾款给乙方；付款方式：采用银行转账形式。

## 十、质保期及售后服务要求

（一）质量保证：

1.乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的型号。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷（由于按甲方的要求设计或按甲方的规格提供的材料所产生的缺陷除外），或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在我国现行条件下正常使用可能产生的。

2.上述保证在货物验收合格交付甲方使用之日起按合同规定的质量保证期内有效，质量保证期为\_\_\_\_年，在质保期内乙方提供货物正常使用情况下的维修及保养服务。

3.甲方在质量保证期内发现缺陷应尽快以书面形式通知乙方。对质保期内的故障报修，乙方应按用户需求书及合同规定设定服务热线，保证在接到报障后按合同规定时间内到达甲方现场，并于合同规定时间内更换有缺陷的货物或部件、排除故障。乙方不能按时排除故障时，应提供计量合格的备用设备给甲方维持工作。

4.对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

5.质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

（二）质量保证期后服务：

1.质保期满后，若产品有危害人身安全和健康的产品质量问题，则由乙方负责更换及维修。

2.质保期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

3.在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件。

## 十一、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

## 十二、验收

（一）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

（二）进口产品（如有）必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（三）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有伴随设备的附件必须齐全。

（四）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（五）设备及软件安装调试结束，提交全部阶段性验收材料，甲方于签收后且正常试运行**15**个日历日后，组成验收小组按国家有关规定、规范及对乙方投标文件内响应的技术参数进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（六）如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，甲方可协助乙方联系有关部门进行检测，但相关检测费用由乙方承担。

### 十三、培训要求

乙方需负责提供设备使用的详细培训计划，对甲方提供操作、保养等方面进行专业培训（费用包含在合同总价中，不另行收取），直至能独立操作，培训工作由乙方安排相关人员在甲方所在地进行，培训时间可在安装、调试工作期间同时进行。

### 十四、违约责任与赔偿损失

#### （一）核心功能未达标的违约责任

##### 1.核心功能范围界定

双方确认，本合同项下乙方须实现的核心功能（下称“核心功能”）以招标文件/采购需求书中标明的以下内容为准：

##### （1）核心功能如下

##### 1）麻醉机

①≥15英寸彩色触摸屏，屏幕采用非内嵌式设计，屏幕旋转角度≥360°；

②主机具备标准的通讯接口（如RJ45网口或RS232串口），可无缝对接医院现有的麻醉临床信息系统（AIMS）实现数据自动采集。

③全电子流量计，氧浓度设置范围21%～100%，氧笑空25%～100%；

④气动电控呼吸机；

⑤麻醉机适用于全年龄段病人，包含成人、小儿、新生儿呼吸管路为通用呼吸管路；

⑥吸呼比设置范围：4:1～1:10；

⑦吸气压力设置范围：5～90 cmH<sub>2</sub>O；

⑧可升级压力-容积环（P-V）、压力-流量环（P-F）、容积-流量环（V-F），容积-二氧化碳环（V-CO<sub>2</sub>）；

⑨主机界面上可显示气道压力表盘，方便观察气道压力；

⑩APL阀范围：2～70cm H<sub>2</sub>O

□在机控通气模式下具备肺复张工具；

□标配主动式麻醉废气清除系统（AGSS），能有效收集并排放多余的麻醉残气，确保手术室空气安全。

□标配呼吸回路主动加热功能，有效防止回路内冷凝水积聚，保证传感器监测精准。

□产品注册证上的蒸发罐型号具有安全转运T模式，转运无需排空麻药；

##### 2）监护仪

①标配多参数监测模块支持升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作；

②支持≥33种心律失常分析；

③具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，测量范围±2.5mV；

④支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；

⑤监护模式下共模抑制能力>105db；

⑥支持心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期长度之差的均方根值、RR间期趋势图；

⑦支持提供收缩压力变异SPV实时显示；

⑧本机支持升级SpMet高铁血红蛋白饱和度监测，而非单机；

⑨本机支持升级SpCO碳氧血红蛋白饱和度监测，而非单机；

以上功能要求内容具体要求见采购需求；

##### 2.核心功能验收标准

上述核心功能须在系统上线验收时全部实现并通过甲方测试验证，具体验收标准以采购需求及双方确认的技术方案为准。

##### 3.未达标的处理机制

若经最终验收，任一核心功能未实现、未完整实现、或与需求书约定存在重大偏离（包括但不限于功能缺失、性能指标不达标、无法稳定运行等），甲方有权按以下方式处理：

(1) 扣减款项。每项核心功能未达标,甲方有权要求乙方支付合同总金额**3%**的违约金,该项违约金可累计计算。

(2) 限期整改。甲方给予乙方【**5**】个日历天的整改期限。整改期满仍无法实现该核心功能的,甲方有权按本款第(3)项或第(4)项执行。

(3) 部分违约处理。乙方已完成的核心功能模块中,未达标核心功能累计达到【**6**】项,甲方有权要求乙方支付合同总金额**20%**的违约金,同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

(4) 终止合同。出现以下任一情形的,甲方有权单方解除合同,乙方应退还甲方已支付的全部款项,并按合同总金额的**30%**向甲方支付违约金,同时赔偿甲方因此遭受的全部损失:

- 1) 核心功能未达标项数累计达到【**10**】项;
- 2) 经整改后,仍有任一核心功能无法实现;
- 3) 核心功能的缺失导致系统整体无法达成合同目的,或无法通过甲方最终验收。

## (二) 权利保留

甲方依据本条款解除合同的,不影响甲方依据本合同其他条款及法律法规向乙方主张违约责任及赔偿损失的权利。

(三) 乙方交付的除核心功能以外的货物/提供的服务不符合本合同规定的,甲方有权要求乙方支付本合同总价**1%**的违约金,违约金可累计计算。

(四) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价**3‰**的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,乙方除承担违约金外,还需赔偿甲方因此遭受的全部损失。

(五) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务,到期拒付货物/服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的**5%**的违约金。甲方逾期付款,则每日按应付未付款项的**3‰**向乙方偿付违约金,该违约金不超过合同总额的**5%**。

(六) 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿:

---

(七) 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

## 十五、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因解决纠纷产生的诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等全部费用由败诉方承担。

## 十六、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后**1**日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十七、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十八、其它

(一) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

(二) 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

(三) 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日书面通知对方,否则,应承担相应责任。

(四) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

(五) 乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

## 十九、合同生效

(一) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

(二) 合同一式**陆**份,甲方持**叁**份,乙方**贰**份,招标代理**壹**份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日

开户行:

附件：广东省第一荣军优抚医院廉洁承诺书



## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

### 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

### 2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

### 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

### 4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

### 5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

### 6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

（项目名称）

# 投标文件封面

（正本 / 副本）

采购计划编号：**440001-2026-24224**

采购项目编号：**0877-26GZTP2ZC0395**

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

## 投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件
- 六、法定代表人证明书
- 七、法定代表人授权书
- 八、投标保证金
- 九、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 十、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十一、承诺函
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、联合体共同投标协议书
- 十六、投标人业绩情况表
- 十七、技术和服务要求响应表
- 十八、商务条件响应表
- 十九、履约进度计划表
- 二十、各类证明材料
- 二十一、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十二、需要采购人提供的附加条件
- 二十三、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十四、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十五、政府采购投标（响应）担保函
- 二十六、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

## 投标函

致：广东广招国际招标有限公司

你方组织的“广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目”项目的招标[采购项目编号为：0877-26GZTP2ZC0395]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

(一) 按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

(二) 本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

(三) 我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

(四) 我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

(五) 我理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

(七) 我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

(八) 我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

(九) 我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

(十) 我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

(十一) 投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

(1) 对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(2) 对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

(3) 对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

(十二) 我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

(十三) 我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

(1) 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录：因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(2) 我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

(十四) 如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

(十五) 我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 电子邮箱：\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日



**格式五：关于符合本国产品标准的声明函等有关证明文件（如适用）**

**注：**

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的承诺函》（见下附件3，格式内容仅供参考）
2. 供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照政府采购法律法规规定追究相应责任。

## 附件1

### 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

1. 产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

2. 二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

3. 产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

4. 需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

附件2

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  （规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
- 2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比  $\geq$  （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
- 3. ....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：

- 1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

附件3（当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供本承诺函，格式内容仅供参考）

关于本国产品比例的承诺函（如适用）

本公司（单位）郑重承诺，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。

本公司（单位）对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 附件4

##### 本国产品标准有关证明材料（如适用）

1. 供应商认为需提供的其他资料。
2. 财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

\_\_\_\_\_ 现任我单位 \_\_\_\_\_ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： \_\_\_\_\_

附：代表人性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 身份证号码： \_\_\_\_\_

注册号码： \_\_\_\_\_ 企业类型： \_\_\_\_\_

经营范围： \_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

职务： \_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式七:

法定代表人授权书格式

(对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书)

法定代表人授权书

致: 广东广招国际招标有限公司

本授权书声明: \_\_\_\_\_是注册于 (国家或地区) 的 (投标人名称) 的法定代表人, 现任 \_\_\_\_\_ 职务, 有效证件号码: \_\_\_\_\_. 现授权 (姓名、职务) 作为我公司的全权代理人, 就“广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目”项目采购[采购项目编号为0877-26GZTP2ZC0395]的投标和合同执行, 以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日签字生效, 特此声明。

投标人 (盖章): \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

法定代表人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

被授权人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

职务: \_\_\_\_\_

日期: 年 月 日

格式八：

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。



格式九:

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式十：

资格审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十一：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东省第一荣军优抚医院

对于\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。  
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员                    人，营业收入为                    万元，资产总额为                    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

## 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

#### 一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

#### 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，.....公司全称：\_\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。



格式十六：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十七:

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明:

- 1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
- 4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

- 说明：
- 1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。
  - 2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
  - 3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。
  - 4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
  - 5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

**格式二十：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十一：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东广招国际招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目招标中获中标（采购项目编号：0877-26GZTP2ZC0395），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东广招国际招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）： \_\_\_\_\_  
投标人法定地址： \_\_\_\_\_  
投标人授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
电 话： \_\_\_\_\_  
传 真： \_\_\_\_\_  
承诺日期： \_\_\_\_\_

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东广招国际招标有限公司

我单位已登记并准备参与“广东省第一荣军优抚医院无创呼吸机及麻醉系统采购项目”项目（采购项目编号：0877-26GZTP2ZC0395）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、\_\_\_\_\_（事项一）
  - （1）\_\_\_\_\_（问题或条款内容）
  - （2）\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）
  - （3）\_\_\_\_\_（建议）
- 二、\_\_\_\_\_（事项二）
- ...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）： \_\_\_\_\_  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
地址/邮编： \_\_\_\_\_  
电话/传真： \_\_\_\_\_  
日期： 年 月 日



## 质疑函

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书

### 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_

采购项目编号：\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑, 质疑事项为：\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_ 公章\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十五：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_



格式二十六：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

- (一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；
- (二)索赔通知文件必须同时附有：
  - 1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
  - 2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。
- (三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：  
\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决：

- (一)向我方所在地的人民法院起诉。
- (二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

- 1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。
- 2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_ (盖章)  
联系地址：\_\_\_\_\_  
联系电话：\_\_\_\_\_  
开立日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## 采购合同履约保险凭证

致被保险人\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时起至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日\_\_时止，共计\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

### 五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_ (盖章)

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日